





Groep 9



Groep 9: PVC binnenriolering

	Aanduiding volgens NEN normen	Aanduiding volgens CEN normen
PVC buizen en hulpstukken buitenriolering vrije verval	Klasse 34 Klasse 41 Klasse 51* Klasse 65*	SN8 SN4 SN2 SN1
PVC buizen en hulpstukken persriolering	Klasse 34 Klasse 41	PN7,5 PN6,3
* Zonder KOMO-keurmerk. Niet geschikt voor rioleringstoepassing.		



Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
PVC Afvoerbujs			
kleur: middengrijs RAL 7037			
KOMO-keur			
9300-032018	32 SN2	2,56	900
9300-032032	32 SN4	3,57	900
9300-040018	40 SN2	3,12	900
9300-040032	40 SN4	4,44	900
9300-050018	50 SN2	4,20	900
9300-050032	50 SN4	5,79	900
9300-075018	75 SN2	6,49	900
9300-075032	75 SN4	8,71	900
9300-110022	110 SN2	9,55	900
9300-110032	110 SN 4/8	13,84	900
9300-125025	125 SN2	12,69	900
9300-125032	125 SN4	16,52	900
9300-160032	160 SN2	21,34	900
9300-160040	160 SN4	25,49	900
9300-200040	200 SN2	31,10	900
9300-200049	200 SN4	37,60	900
Andere afmetingen zie buitenriool (blz. 176, 177).			
PVC Afvoerbujs wit			
9300-032132	32 SN4	7,04	900
9300-040132	40 SN4	10,58	900
9300-050132	50 SN4	15,62	900
Flexibele mantelbujs			
prijs per mtr.			
9302-000013	inw.15 cu12 50 meter	0,87	906
9302-000016	inw.17 cu15 50 meter	1,07	906
9302-000023	inw.23 cu22 50 meter	1,76	906
9302-000029	inw.29 cu28 25 meter	2,75	906
9302-000036	inw.36 cu35 25 meter	4,79	906
9302-000050	inw.50 cu42 25 meter	6,38	906
9302-000063	inw.63 cu54 25 meter	8,83	906

Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
 KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



Artikelnummer Afmeting

PE Kabelbeschermingsbuis

met trekkoord
 prijs per mtr.

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
3810-000040	40 50 meter	2,44	908
3810-000050	50 50 meter	3,11	908
3810-000063	63 50 meter	3,96	908
3810-000075	75 50 meter	5,34	908
3810-000090	90 50 meter	6,22	908
3810-000110	110 50 meter	8,33	908
3810-000125	125 50 meter	11,70	908
3810-000140	140 50 meter	13,07	908
3810-000160	160 25 meter	17,30	908
3810-000200	200 25 meter	28,59	908

Lijmmof

9308-000032	32	0,73	905
9308-000035	wit 32	1,09	905
9308-000040	40	0,80	905
9308-000045	wit 40	1,22	905
9308-000050	50	0,91	905
9308-000055	wit 50	1,38	905
9308-000075	75	2,91	905
9308-000110	110	3,21	905
9308-000125	125	4,14	905
9308-000160	160	8,44	905
9308-000200	200	24,09	905
9308-000250	250	26,22	905
9308-000315	315	34,54	905



Overschuifmof

9338-000032	32	3,67	906
9338-000040	40	4,93	906
9338-000050	50	5,30	906
9338-000075	75	7,89	906



Lijmmof

buiten x binnen

9308-000111	110X103	12,83	905
9308-000126	125X118	15,16	905

Bocht 15°


2 x mof

9303-110015	110	5,28	905
9303-125015	125	7,60	905



Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
 KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



Bocht 30°


2 x mof

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
9303-110030	110	6,13	905
9303-125030	125	8,57	905

Bocht 45°

2 x mof


9303-032045	32	0,87	905
9303-032046	wit 32	1,34	905
9303-040045	40	0,92	905
9303-040046	wit 40	1,38	905
9303-050045	50	1,77	905
9303-050046	wit 50	2,78	905
9303-075045	75	3,64	905
9303-110045	110	5,61	905
9303-125045	125	8,50	905
9303-160045	160	17,13	905
9303-200045	200	44,03	905



Bocht 90°

2 x mof

9303-032090	32	0,92	905
9303-032091	wit 32	1,38	905
9303-040090	40	1,25	905
9303-040091	wit 40	1,89	905
9303-050090	50	1,84	905
9303-050091	wit 50	3,00	905
9303-075090	75	3,82	905
9303-110090	110	7,72	905
9303-125090	125	9,77	905
9303-160090	160	20,05	905
9303-200090	200	54,39	905



Bocht 22°

mof /spie

9304-075022	75	3,64	905
9304-110022	110	5,61	905
9304-125022	125	8,50	905
9304-160022	160	17,13	905



Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
 KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Bocht 45°			
mof/spie			
9304-032045	32	0,85	905
9304-032046	wit 32	1,34	905
9304-040045	40	0,91	905
9304-040046	wit 40	1,38	905
9304-050045	50	1,77	905
9304-050046	wit 50	2,78	905
9304-075045	75	3,64	905
9304-110045	110	5,61	905
9304-125045	125	8,50	905
9304-160045	160	17,13	905
9304-200045	200	44,36	905
9304-250045	250	aanvr.	905
9304-315045	315	aanvr.	905


Bocht 67°

mof/spie

9304-075067	75	3,82	905
9304-110067	110	6,26	905
9304-125067	125	9,77	905

Bocht 90°


mof/spie




9304-032090	32	0,91	905
9304-032091	wit 32	1,38	905
9304-040090	40	1,25	905
9304-040091	wit 40	1,89	905
9304-050090	50	1,84	905
9304-050091	wit 50	2,98	905
9304-075090	75	3,82	905
9304-110090	110	7,72	905
9304-125090	125	9,77	905
9304-160090	160	20,05	905
9304-200090	200	50,35	905
9304-250090	250	aanvr.	905
9304-315090	315	aanvr.	905

Groep 9: PVC binnenriolering


Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
T-Stuk 45°			
3 x mof			
9305-032032	32X 32	2,08	905
9305-032033	wit 32X 32	3,22	905
9305-040040	40X 40	2,33	905
9305-040041	wit 40X 40	3,59	905
9305-050050	50X 50	3,82	905
9305-050051	wit 50X 50	5,86	905
9305-075075	75X 75	6,26	905
9305-110110	110X 110	9,22	905
9305-125125	125X 125	13,76	905
9305-160160	160X 160	29,10	905
9305-200200	200X 200	72,42	905



T-Stuk 45°			
3 x mof verlopend			
9305-040032	40X 32	3,21	905
9305-050032	50X 32	4,16	905
9305-050040	50X 40	3,82	905
9305-075040	75X 40	5,61	905
9305-075050	75X 50	5,61	905
9305-110040	110X 40	7,76	905
9305-110050	110X 50	7,76	905
9305-110075	110X 75	8,94	905
9305-125040	125X 40	11,81	905
9305-125050	125X 50	11,81	905
9305-125075	125X 75	11,81	905
9305-125110	125X 110	11,81	905
9305-160110	160X 110	29,10	905
9305-160125	160X 125	33,61	905







T-Stuk 90°			
3 x mof			
9350-032032	32X 32	2,08	905
9350-032033	wit 32X 32	3,22	905
9350-040040	40X 40	2,33	905
9350-040041	wit 40X 40	3,59	905
9350-050050	50X 50	3,82	905
9350-050051	wit 50X 50	5,86	905
9350-075075	75X 75	5,61	905
9350-110110	110X 110	8,76	905
9350-125125	125X 125	10,29	905
9350-160160	160X 160	26,85	905
9350-200200	200X 200	64,11	905







Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
 KOMO-keur. NEN 7045 + 7046

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep	
T-Stuk 90°				
3 x mof verlopend				
	9350-050032	50X 32	3,82	905
	9350-050040	50X 40	3,82	905
	9350-075040	75X 40	5,06	905
	9350-075050	75X 50	5,06	905
	9350-110040	110X 40	7,76	905
	9350-110050	110X 50	7,76	905
	9350-110075	110X 75	8,57	905
	9350-125040	125X 40	10,11	905
	9350-125050	125X 50	10,11	905
	9350-125075	125X 75	10,11	905
	9350-125110	125X 110	10,11	905
	9350-160110	160X 110	25,38	905
	9350-160125	160X 125	25,38	905
	T-Stuk 45°			
	2 x mof/spie			
	9306-032032	32X 32	2,08	905
	9306-040040	40X 40	2,33	905
	9306-050050	50X 50	3,82	905
	9306-075075	75X 75	6,26	905
	9306-110110	110X 110	10,56	905
	9306-125125	125X 125	13,82	905
	9306-160160	160X 160	29,10	905
T-Stuk 45°				
2 x mof/spie verlopend				
	9306-075040	75X 40	5,61	905
	9306-075050	75X 50	5,61	905
	9306-110040	110X 40	7,76	905
	9306-110050	110X 50	7,76	905
	9306-110075	110X 75	8,94	905
	9306-125050	125X 50	11,81	905
	9306-125075	125X 75	11,81	905
	9306-125110	125X 110	12,91	905
	9306-160110	160X 110	29,10	905
	9306-160125	160X 125	29,10	905
T-Stuk 90°				
2 x mof/spie				
	9360-032032	32X 32	2,24	905
	9360-040040	40X 40	2,33	905
	9360-050050	50X 50	3,82	905
	9360-075075	75X 75	5,61	905
	9360-110110	110X 110	10,65	905
	9360-125125	125X 125	13,82	905

Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	T-Stuk 90°			
	2 x mof/spie verlopend			
	9360-075040	75X 40	5,06	905
	9360-075050	75X 50	5,06	905
	9360-110040	110X 40	9,35	905
	9360-110050	110X 50	8,57	905
	9360-110075	110X 75	9,40	905
	9360-125040	125X 40	13,61	905
	9360-125050	125X 50	13,61	905
	9360-125075	125X 75	13,61	905
9360-125110	125X 110	13,61	905	
9360-160110	160X 110	26,88	905	
	Dubbel T-Stuk 45°			
	3 x mof/spie			
	9307-045040	40	8,16	905
	9307-045050	50	13,52	905
	9307-045075	75	14,38	905
	9307-045110	110	27,87	905
	9307-045125	125	33,18	905
9307-045160	160	57,80	905	
	Dubbel T-Stuk 90°			
	3 x mof/spie			
	9307-090040	40	8,16	905
	9307-090050	50	13,52	905
	9307-090075	75	14,38	905
	9307-090110	110	18,23	905
	9307-090125	125	33,18	905
9307-090160	160	47,85	905	
	Inzetverlooping			
	excentrisch mof/spie			
	9309-040032	40X 32	0,80	905
	9309-050032	50X 32	1,25	905
	9309-050040	50X 40	1,25	905
	9309-075040	75X 40	2,15	905
	9309-075050	75X 50	2,31	905
	9309-110040	110X 40	3,33	905
	9309-110050	110X 50	3,33	905
	9309-110075	110X 75	3,33	905
	9309-125040	125X 40	3,41	905
	9309-125050	125X 50	3,41	905
	9309-125075	125X 75	3,41	905
	9309-125110	125X 110	3,41	905
	9309-160110	160X 110	9,70	905
	9309-160125	160X 125	9,70	905


Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Dubbele verloopring			
9309-110404	110X40/40	5,61	905
9309-110505	110X50/50	5,61	905
Verloopstuk			
9309-200125	200X125	27,75	905
9309-200160	200X160	27,75	905
Eindkap			
9310-000032	32	0,78	905
9310-000040	40	0,78	905
9310-000050	50	1,14	905
9310-000060	60	2,03	905
9310-000070	70	2,03	905
9310-000075	75	1,99	905
9310-000080	80	1,99	905
9310-000090	90	2,03	905
9310-000100	100	2,05	905
9310-000110	110	2,05	905
9310-000125	125	2,31	905
9310-000160	160	5,00	905
9310-000200	200	6,47	905
9310-000250	250	13,82	905
9310-000315	315	18,17	905
9310-000400	400	47,35	905
9310-000500	500	89,99	905
9310-000630	630	144,8	905
Speciedeksel PE			
passend in een mof en om een spie-eind			
9311-000032	32	0,73	905
9311-000040	40	0,73	905
9311-000050	50	0,89	905
9311-000063	63	1,01	905
9311-000070	70	1,14	905
9311-000075	75	1,22	905
9311-000080	80	1,22	905
9311-000090	90	1,27	905
9311-000100	100	1,27	905
9311-000110	110	1,27	905
9311-000125	125	1,71	905
9311-000160	160	2,87	905
9311-000200	200	7,86	905
9311-000250	250	10,07	905

Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Expansiestuk			
2 delig spie/mof			
9315-000040	40	6,61	905
9315-000050	50	7,58	905
9315-000075	75	11,58	905
9315-000110	110	12,46	905
9315-000125	125	13,71	905
9315-000160	160	22,79	905
9315-000200	200	47,24	905



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Eindstuk			
met schroefdeksel spie			
9637-000032	32	3,12	906
9637-000040	40	2,87	906
9637-000050	50	2,87	906
9637-000075	75	4,47	906
9637-000080	80	7,42	906
9637-000100	100	6,26	906
9637-000110	110	6,19	906
9637-000125	125	8,08	906
9637-000160	160	16,13	906
9637-000200	200	28,47	906
9637-000250	250	65,95	906
9637-000315	315	130,00	906



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
PVC beluchter			
9680-000032	32/40	14,24	906
9680-000040	40	14,24	906
9680-000050	50	14,44	906
9680-000075	75	18,50	906
9680-000076	75/75	66,14	906
9680-000110	110	31,29	906
9680-000111	100/110	99,92	906









Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Riolklemzadel			
9325-100110	100/ 110 - 32	6,28	905
9325-110040	100/ 110 - 40	6,28	905
9325-110050	100/ 110 - 50	6,45	905
9325-807540	80/ 75 - 40	5,14	905
9325-807550	80/ 75 - 50	5,14	905

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Klemaanboorzadel			
9326-110040	110 - 40	9,80	905
9326-110050	110 - 50	9,94	905
9326-125050	125 - 40	10,25	905
9326-125050	125 - 50	10,39	905

Groep 9: PVC binnenriolering




Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	Ontstoppingsstuk			
	met schroefdeksel 2 x mof			
	9316-000040	40	2,33	905
	9316-000050	50	4,23	905
	9316-000075	75	10,9	905
	9316-000110	110	12,95	905
	9316-000125	125	16,67	905
	9316-000160	160	31,19	905
	Krimpmof spie/mof			
	Gij/AC			
	9321-050069	50X 69,5	5,28	905
	9321-075088	75X 88,5	7,60	905
	9321-110121	110X 121,5	13,82	905
	9321-125148	125X 148,5	17,62	905
	9321-160174	160X 174,5	27,36	905
		Rubberring		
	voor krimpmof (dubbel)			
	9320-000050	50	4,52	905
	9320-000075	75	6,66	905
	9320-000110	110	7,72	905
	9320-000125	125	11,18	905
	9320-000160	160	12,02	905
		Rubber overgangsmanchet		
	pvc/metaal			
	9322-040030	40X32	1,95	905
	9322-050030	50X32	2,50	905
	9322-050040	50X40	2,08	905
	9322-075050	75X50	4,52	905
		Universeelsifon		
	lijmbaar			
	9317-000032	32	4,84	905
	9317-000040	40	5,65	905
	9317-000050	50	15,79	905
		PP universeel sifon		
	kleur: wit			
	telescopisch, klem			
	9318-000040	1 1/2"X40	8,27	905
	9318-000041	1 1/2"X40+WA	12,39	905

Groep 9: PVC binnenriolering


Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Beker sifon			
9319-000032	32	20,78	905
9319-000040	40	24,65	905
Dubbel sifon S-50			
kleur: wit			
9323-040113	1 1/2"X40	16,12	905
Slimtube afvoer			
9319-000040	plat, 20 diep, ovaal 40/50	44,85	905
Flexibele bocht			
2 x mof			
9332-000032	32 0-120°	9,45	905
9332-000040	40 0-120°	10,05	905
9332-000050	50 0-120°	15,30	905
Flexibele aansluitset			
2 x spie			
9330-032400	32X400	11,48	905
9330-032750	32X750	13,18	905
9330-040400	40X400	13,64	905
9330-040750	40X750	15,93	905
Flexibele aansluitset			
wartel x spie			
9331-032750	32X750	18,55	905
9331-040750	40X750	20,05	905
Closet aansluitmanchet			
9324-000006	nr.6 centr. 110-100	10,50	905
9325-000007	nr.7 excentr. 110-110	15,74	905
Waterflex closetaansluiting			
9324-000007	110	73,13	905
Brandmanchet Promstop			
inhoud 150 schakels, 16 clips, 15 schroeven en 15 pluggen			
1526-040160	rol à 2250 mm (150 schakels) 40-160	241,02	150



Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
 KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
---------------	----------	---	---------------

Meterkastvloerplaat

kunststof

9373-000000		36,09	909
-------------	--	-------	-----

9373-000001*		61,45	909
--------------	--	-------	-----


* voorzien van isolatie

Set doorvoerbochten

9373-000005	kort model	142,01	906
-------------	------------	--------	-----

9373-000007	middellang model	214,29	906
-------------	------------------	--------	-----

9373-000010	lang model	252,36	906
-------------	------------	--------	-----



Doorvoerbocht kort

L1=1,20 meter

L2=1,50 meter


9373-032050	32 R-500 CAI	22,47	906
-------------	--------------	-------	-----

9373-050050	50-R-500 Telecom	25,35	906
-------------	------------------	-------	-----

9373-050050	50-R-500 Elektro	25,35	906
-------------	------------------	-------	-----

9373-050075	50-R-750 Water	25,35	906
-------------	----------------	-------	-----

9373-063075	63-R-500 Gas	44,98	906
-------------	--------------	-------	-----



Doorvoerbocht lang

L1=1,20 meter

L2=4,00 meter


9373-032051	32-R-500 CAI	40,00	906
-------------	--------------	-------	-----

9373-050052	50-R-500 Telecom	44,98	906
-------------	------------------	-------	-----

9373-050052	50-R-500 Elektro	44,98	906
-------------	------------------	-------	-----

9373-050053	50-R-750 Water	44,98	906
-------------	----------------	-------	-----

9373-063076	63-R-500 Gas	77,44	906
-------------	--------------	-------	-----



Doorvoerbocht kort

L1=1,20 meter

L2=1,50 meter

9373-040075	40 R-750	22,76	906
-------------	----------	-------	-----

9373-075075	75 R-750	37,10	906
-------------	----------	-------	-----

9373-110110	110 R-750	108,84	906
-------------	-----------	--------	-----

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046

	Aanduiding volgens NEN normen	Aanduiding volgens CEN normen
PVC buizen en hulpstukken buitenriolering vrije verval	Klasse 34 Klasse 41 Klasse 51* Klasse 65*	SN8 SN4 SN2 SN1
PVC buizen en hulpstukken persriolering	Klasse 34 Klasse 41	PN7,5 PN6,3
* Zonder KOMO-keurmerk. Niet geschikt voor rioleringstoepassing.		

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037 en RAL 8023 rood/bruin
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



Artikelnummer

Afmeting

€

Kortingsgroep

PVC Afvoerbujs

kleur: grijs RAL 7037 L=5 meter

9300-110032	110	SN4/8	13,84	900
9300-125032	125	SN4	16,52	900
9300-125037	125	SN8	18,21	900
9300-160040	160	SN4	25,49	900
9300-160047	160	SN8	30,18	900
9300-200040	200	SN2	31,10	900
9300-200049	200	SN4	37,60	900
9300-200059	200	SN8	45,09	900

PVC Afvoerbujs

kleur: rood/bruin RAL 8023 L=5 meter

9300-110132	110	SN4/8	13,61	900
9300-125132	125	SN4	16,52	900
9300-125137	125	SN8	18,21	900
9300-160140	160	SN4	25,49	900
9300-160147	160	SN8	30,18	900
9300-200149	200	SN4	37,60	900
9300-200159	200	SN8	45,09	900

PVC Afvoerbujs

met aangevormde manchetmof L=5 meter

9200-110034	110	SN4/8	14,79	900
9200-125041	125	SN4	17,33	900
9200-160140	160	SN4	30,38	900
9200-200041	200	SN4	50,63	900
9200-250041	250	SN4	23,29	901
9200-315041	315	SN4	29,99	901
9200-400041	400	SN4	54,48	901
9200-500041	500	SN4	76,90	901
9200-630041	630	SN4	117,92	901



PVC Afvoerbujs

met aangevormde manchetmof L=10 meter

9200-250042	250	SN4	21,98	901
9200-315042	315	SN4	28,11	901
9200-400042	400	SN4	53,38	901
9200-500042	500	SN4	74,51	901

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037 en RAL 8023 rood/bruin
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
PVC Afvoerbuīs met aangevormde manchtmof L=5 meter			
9200-110034	110 SN4/8	14,79	900
9200-125034	125 SN8	21,99	900
9200-160034	160 SN8	35,52	900
9200-200034	200 SN8	57,89	900
9200-250034	250 SN8	25,88	901
9200-315034	315 SN8	32,73	901
9200-400034	400 SN8	62,68	901
9200-500034	500 SN8	95,92	901
PVC Afvoerbuīs met aangevormde manchtmof L=10 meter			
9200-250035	250 SN8	24,74	901
9200-315035	315 SN8	30,92	901
9200-400035	400 SN8	59,94	901
9200-500035	500 SN8	92,81	901






Buis met aangevormde manchtmof
is ook in roodbruin leverbaar.



Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037






KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	Steekmof			
	2 x mof			
	9337-000110	110	5,66	906
	9337-000125	125	7,72	906
	9337-000160	160	12,19	906
	9337-000200	200	26,92	906
	9337-000250	250	38,21	906
	9337-000315	315	55,68	906
	9337-000400	400	219,22	906
	9337-000500	500	404,16	906
	Overschuifmof			
	2 x mof			
	9338-000032	32	3,67	906
	9338-000040	40	4,93	906
	9338-000050	50	5,30	906
	9338-000075	75	7,89	906
	9338-000110	110	5,67	906
	9338-000125	125	7,72	906
	9338-000160	160	12,19	906
	9338-000200	200	26,92	906
	9338-000250	250	38,21	906
	9338-000315	315	55,68	906
	9338-000400	400	219,37	906
		Bocht 15°		
	2 x mof			
	9336-110015	110	9,36	906
	9336-125015	125	10,09	906
	9336-160015	160	20,82	906
	9336-200015	200	48,30	906
	Bocht 30°			
	2 x mof			
	9336-110030	110	9,36	906
	9336-125030	125	13,52	906
	9336-160030	160	22,60	906
	9336-200030	200	48,36	906
	Bocht 45°			
	2 x mof			
	9336-110045	110	9,36	906
	9336-125045	125	11,87	906
	9336-160045	160	21,90	906
	9336-200045	200	44,79	906
	9336-250145	250	122,67	906
	9336-315145	315	227,80	906
	9336-400145	400	aanvr.	906

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)






	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	Bocht 90°			
	2 x mof			
	9336-110090	110	9,59	906
	9336-125090	125	13,28	906
	9336-160090	160	24,68	906
	9336-200090	200	56,74	906
	9336-250190	250	168,42	906
	9336-315190	315	284,24	906
	9336-400190	400	aanvr.	906
	Bocht 45° lang			
	2 x mof			
	9336-250045	250	212,28	906
	9336-315045	315	338,50	906
	Bocht 90° lang			
	2 x mof			
	9336-250090	250	260,00	906
	9336-315090	315	385,79	906
	Bocht 15°			
	mof/spie			
	9335-110015	110	7,68	906
	9335-125015	125	10,23	906
	9335-160015	160	19,91	906
	9335-200015	200	56,25	906
	9335-250115	250	97,60	906
	9335-315115	315	161,19	906
	9335-400115	400	aanvr.	906
	9335-110000	110 verstelbaar 5-30°	39,43	906
	Bocht 30°			
	mof/spie			
	9335-110030	110	8,83	906
	9335-125030	125	8,54	906
	9335-160030	160	19,79	906
	9335-200030	200	56,25	906
	9335-250130	250	121,59	906
	9335-315130	315	206,53	906
	9335-400130	400	aanvr.	906



Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037




KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep	
Bocht 45°				
mof/spie				
	9335-110045	110	8,03	906
	9335-125045	125	10,23	906
	9335-160045	160	19,91	906
	9335-200045	200	57,27	906
	9335-250145	250	106,8	906
	9335-315145	315	180,92	906
	9335-400145	400	aanvr.	906
	9335-500145	500	aanvr.	906
Bocht 45° lang				
mof/spie				
	9335-250045	250	177,87	906
	9335-315045	315	254,92	906
Bocht 67°				
mof/spie				
	9335-110067	110	8,31	906
	9335-125067	125	12,43	906
	9335-160067	160	23,36	906
Bocht 90°				
mof/spie				
	9335-110090	110	8,31	906
	9335-125090	125	11,75	906
	9335-160090	160	22,57	906
	9335-200090	200	60,51	906
	9335-250190	250	135,56	906
	9335-315190	315	253,28	906
	9335-400190	400	aanvr.	906
	9335-500190	500	aanvr.	906
Bocht 90° lang				
mof/spie				
	9335-250090	250	226,43	906
	9335-315090	315	348,90	906
Inzetverloop				
spie/mof				
	9345-110160	110X160	14,36	906
	9345-125110	110X125	7,91	906
	9345-125160	125X160	14,99	906
	9345-125200	125X200	34,71	906
	9345-160200	160X200	35,75	906
	9345-250160	160X250	34,88	906

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037


KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep	
Inzetverloop (vervolg)				
spie/mof				
	9345-160315	160X315	66,82	906
	9345-200250	200X250	47,07	906
	9345-200315	200X315	70,34	906
	9345-250315	250X315	90,28	906
	9345-315400	315X400	161,72	906
T-Stuk 45°				
3 x mof				
	9340-110110	110X110	13,40	906
	9340-125125	125X125	17,46	906
	9340-160160	160X160	36,38	906
	9340-200200	200X200	71,17	906
	9340-250250	250X250	331,95	906
	9340-315315	315X315	513,06	906
	9340-400400	400X400	aanvr.	906
T-Stuk 45°				
verlopend 3 x mof				
	9340-110040	110X 40	10,50	906
	9340-110050	110X 50	10,50	906
	9340-110075	110X 75	11,87	906
	9340-125040	125X 40	15,40	906
	9340-125050	125X 50	15,40	906
	9340-125075	125X 75	15,40	906
	9340-125110	125X110	16,62	906
	9340-160110	160X110	35,11	906
	9340-160125	160X125	35,11	906
	9340-200110	200X110	84,34	906
	9340-200125	200X125	62,65	906
	9340-200160	200X160	66,09	906
	9340-250125	250X125	259,53	906
	9340-250160	250X160	262,13	906
	9340-250200	250X200	280,14	906
	9340-315125	315X125	394,22	906
	9340-315160	315X160	404,30	906
	9340-315200	315X200	415,01	906
	9340-315250	315X250	425,47	906
	9340-400200	400X200	aanvr.	906
	9340-400250	400X250	aanvr.	906
	9340-400315	400X315	aanvr.	906

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)



Artikelnummer

Afmeting

€

Kortingsgroep


T-Stuk 90°

3 x mof

9341-110110	110X110	12,89	906
9341-125125	125X125	15,31	906
9341-160160	160X160	34,05	906
9341-200200	200X200	65,76	906
9341-250250	250X250	210,70	906
9341-315315	315X315	405,06	906
9341-400400	400X400	aanvr.	906

T-Stuk 90°


3 x mof verlopend



9341-110040	110X 40	10,50	906
9341-110050	110X 50	10,50	906
9341-110075	110X 75	11,48	906
9341-125040	125X 40	13,52	906
9341-125050	125X 50	13,52	906
9341-125075	125X 75	13,52	906
9341-125110	125X110	14,82	906
9341-160110	160X110	31,70	906
9341-160125	160X125	31,56	906
9341-200125	200X125	54,65	906
9341-200160	200X160	59,32	906
9341-250125	250X125	249,00	906
9341-250160	250X160	259,24	906
9341-250200	250X200	269,93	906
9341-315125	315X125	352,57	906
9341-315160	315X160	362,98	906
9341-315200	315X200	373,15	906
9341-315250	315X250	383,85	906
9341-400315	400X315	aanvr.	906

T-Stuk 45°

2 x mof/spie



9339-110110	110X110	12,00	906
9339-125125	125X125	15,86	906
9339-160160	160X160	40,38	906
9339-200200	200X200	93,90	906
9339-250250	250X250	174,53	906
9339-315315	315X315	429,03	906

T-Stuk 45°








2 x mof/spie verlopend

9339-250160	250X160	102,60	906
9339-250200	250X200	137,76	906
9339-315160	315X160	191,76	906
9339-315200	315X200	309,89	906

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)






	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	T-Stuk 90°			
	2 x mof/spie			
	9933-110110	110	11,57	906
	9933-125125	125	14,81	906
	9933-160160	160	37,66	906
	9933-200200	200	93,90	906
	9933-250250	250	172,49	906
	9933-315315	315	358,28	906
	Dubbel T-Stuk 45°			
	3 x mof/spie			
	9390-110045	110	58,56	906
	9390-125045	125	75,04	906
	9390-160045	160	87,87	906
	9390-200045	200	327,96	906
	Dubbel T-Stuk 90°			
	3 x mof/spie			
	9390-110091	110	43,61	906
	9390-125091	125	46,39	906
	9390-160091	160	67,65	906
	9390-200091	200	137,63	906
	Kombikap			
	9357-000110	110	2,27	906
	9357-000125	125	3,27	906
	9357-000160	160	5,64	906
	Onstopingsstuk			
	met schroefdeksel 2 x mof			
	9342-000110	110	18,52	906
	9342-000125	125	25,18	906
	9342-000160	160	48,34	906
	Onstopingsstuk			
	met klemdeksel 2 x mof			
	9343-000125	125	29,50	906
	Ontstopingsstuk			
	met schuifkap 2 x mof			
	9344-000200	200	77,03	906
	9344-000250	250	134,65	906
	9344-000315	315	238,57	906



Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	PVC Keerklep met ontstoppingsmogelijkheid			
	9346-000032	32	65,34	906
	9346-000040	40	78,86	906
	9346-000050	50	97,60	906
	9346-00110N	110	271,27	906
	9346-00125N	125	318,22	906
	9346-00160N	160	425,54	906
	9346-00200N	200	640,91	906
	9346-00250N	250	898,55	906
	9346-000125	"Wavin" 125	207,85	906
	Eindstuk met schroefdeksel spie			
	9637-000110	110	6,19	906
	9637-000125	125	8,08	906
	9637-000160	160	16,13	906
	9637-000200	200	28,47	906
	9637-000250	250	65,95	906
	9637-000315	315	130,00	906
	Klemaansluitstuk			
	9347-160110	160X110	53,35	906
	9347-160125	160X125	60,25	906
	9347-200110	200X110	53,09	906
	9347-200125	200X125	54,19	906
	9347-200160	200X160	71,03	906
Knevelinlaat ultra-3				
	9355-200125	200X125	56,58	906
	9355-250125	250X125	56,58	906
	9355-250160	250X160	98,18	906
	9355-315125	315X125	56,58	906
	9355-315160	315X160	98,18	906
	9355-400125	400X125	56,58	906
	9355-400160	400X160	98,18	906
	9355-500160	500X160	98,18	906
Voor gatzagen zie blz. 12				

Groep 9: PVC buitenriolering





Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Keilinlaat			
9352-200125	200X125	40,11	906
9352-250125	250X125	40,11	906
9352-250160	250X160	54,11	906
9352-315125	315X125	40,11	906
9352-315160	315X160	54,11	906
9352-400160	400X160	54,11	906
9352-500160	500X160	86,13	906
Voor gatzagen zie blz. 12			
Instort manchet			
met flens			
9348-000110	110	15,14	906
9348-000125	125	16,65	906
9348-000160	160	24,32	906
9348-000200	200	40,38	906
Zettingsmof			
9354-000125	125	23,97	906
9354-000160	160	33,37	906
Betoninlaat			
met zettingsmof			
9354-125125	125	50,57	906
9354-160160	160	64,23	906
Te boren gat in beton:			
Ø125mm=140mm			
Ø160mm=180mm			
Rubberring			
t.b.v. betoninlaat			
9354-125000	125	24,63	906
9354-160000	160	28,53	906
Expansiestuk			
poldermodel			
9394-000110	110	71,03	906
9394-000125	125	90,03	906
9394-000160	160	115,30	906
Overgangstuk PVC/GY			
2 x mof			
9361-110157	110X157	19,09	906
9361-125157	125X157	20,71	906
9361-160184	160X184	28,66	906
9361-200232	200X232	66,40	906

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	Tokrolring GY			
	9364-000157	157	8,92	906
	9364-000184	184	10,43	906
	9364-000232	232	12,43	906
	Overgangstuk PVC/Gres			
	9301-110180	110X180	21,14	906
	9301-125180	125X180	31,32	906
	9301-125206	125X206	51,91	906
	9301-160206	160X206	35,77	906
	Tokrolring Gres			
	9364-000180	180	10,00	906
	9364-000206	206	11,48	906
	Tokrolring AC			
	9364-000161	160	8,94	906
	9364-000188	190	10,71	906
	EPDM Muurkraag			
	voor PE en PVC buizen			
	EPDM wanddoorvoeren maken een			
	waterdichte doorvoer door beton mogelijk.			
	Deze kunnen eenvoudig om een buis			
	worden geschoven en indien gewenst			
	worden vastgezet met een slangklep.			
	Ø 355 t/m Ø1400 op aanvraag.			
	1530-000032	32	95,94	906
	1530-000040	40	95,94	906
	1530-000050	50	95,94	906
	1530-000063	63	99,82	906
	1530-000075	75	99,82	906
	1530-000090	90	113,23	906
	1530-000110	110	118,31	906
	1530-000125	125	118,31	906
	1530-000160	160	130,51	906
1530-000200	200	138,30	906	
1530-000250	250	147,43	906	
1530-000315	315	188,30	906	
1530-000400	400	297,07	906	

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Fernco Flexibele Koppeling			
met RVS klemband			
1535-038041	41- 38	8,33	160
1535-044049	51- 40	8,94	160
1535-056062	63- 50	9,36	160
1535-080086	90- 75	21,59	160
1535-075090	88- 75	12,93	160
1535-098115	115- 98	15,48	160
1535-118127	127-118	18,57	160
1535-127133	136-120	21,63	160
1535-136142	142-136	25,44	160
1535-152162	168-145	32,85	160
1535-206219	219-199	42,86	160

Fernco Flexibele Koppeling

verlopend, met RVS klemband











1536-056084	88- 75/ 63- 50	13,24	160
1536-085111	115- 98/ 88- 75	16,57	160
1536-101163	163-152/111-101	32,85	160
1536-104133	133-120/115-98	18,45	160
1536-114152	160-149/133-123	31,74	160
1536-133184	184-175/133-125	61,97	160
1536-137199	199-187/137-125	63,79	160
1536-149214	221-203/160-145	44,75	160
1536-152190	190-177/162-150	28,20	160
1536-155125	155-135/138-125	28,69	160
1536-203247	250-230/220-200	58,06	160
1535-000100	momentsleutel	74,97	160
1537-110145	145-130/125-110	34,71	160



Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN8 (Klasse 34)










SN 8

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	Steekmof			
	9337-000126	125	10,50	906
	9337-000161	160	16,35	906
	9337-000201	200	33,61	906
	9337-000251	250	45,86	906
	9337-000316	315	66,94	906
	Overschuifmof			
	9338-000126	125	10,50	906
	9338-000161	160	16,35	906
	9338-000201	200	33,61	906
	9338-000251	250	45,86	906
	9338-000316	315	66,94	906
	Bocht 15°			
	2 x mof			
	9336-125115	125	13,40	906
	9336-160115	160	35,92	906
	Bocht 30°			
	2 x mof			
	9336-125130	125	18,05	906
	9336-160130	160	30,22	906
	Bocht 45°			
	2 x mof			
	9336-125145	125	15,84	906
	9336-160145	160	29,11	906
	Bocht 90°			
	2 x mof			
	9336-125190	125	19,00	906
	9336-160190	160	35,25	906
	Bocht 15°			
	mof/spie			
	9335-125115	125	13,59	906
	9335-160115	160	26,47	906
	Bocht 30°			
	mof/spie			
	9335-125130	125	15,57	906
	9335-160130	160	26,47	906

Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN8 (Klasse 34)





SN 8

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	Bocht 45° mof/spie			
	9335-125145	125	13,59	906
	9335-160145	160	26,39	906
	Bocht 90° mof/spie			
	9335-125190	125	17,28	906
	9335-160190	160	32,17	906
	T-Stuk 45° 3 x mof			
	9340-000126	125	24,94	906
	9340-000161	160	52,05	906
	9340-000201	200	102,57	906
	T-Stuk 45° 3 x mof 45° verlopend			
	9340-160126	160X125	46,70	906
	9340-200126	200X125	86,96	906
	9340-200161	200X160	87,66	906
	T-Stuk 90° 3 x mof			
	9341-000126	125	21,71	906
	9341-000161	160	45,37	906
	9341-000201	200	97,15	906
	T-Stuk 90° 3 x mof verlopend			
	9341-160126	160X125	41,94	906
	9341-200126	200X125	77,80	906
	9341-200161	200X160	97,94	906
	9341-250126	250X125	283,85	906
	T-Stuk 45° 2 x mof/spie			
	9339-000126	125	23,33	906
	T-Stuk 90° 2 x mof/spie			
	9933-000126	125	23,34	906
	Ontstoppingsstuk 2 x mof met gefixeerd deksel			
	9343-000126	125	32,80	906
	9343-000160	160	49,86	906










Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037
 KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN8 (Klasse 34)

SN 8






	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	Flexibele bocht 90°			
	2 x mof			
	9351-125090	125	25,22	906
	9351-160090	160	36,50	906
	Flexibel T-Stuk			
	3 x mof 90°			
	9349-125090	125	26,24	906
	9349-160090	160	48,91	906
	Flexibel stroom T-Stuk			
	3 x mof 90° met zetting, Z = 85			
	9349-125125	125 mm zetting 45	44,19	906
	9349-125060	125 mm zetting 85	55,29	906
	Flexibel stroom T-Stuk			
	2 x mof/spie zonder zetting			
	9349-125126	125	79,95	906
	9349-160160	160	132,05	906

Groep 9: PVC Goten Nicoll

	<u>Artikelnummer</u>	<u>Afmeting</u>	<u>€</u>	<u>Kortingsgroep</u>
	Nicoll mastgoot L=4 meter			
	9391-000115	115	8,69	121
	9391-000170	170	14,75	121
	Nicoll verbinding			
	9392-000115	115	8,82	121
	9392-000170	170	10,95	121
	Nicoll einddeksel			
	9393-000115	115	3,20	121
	9393-000170	170	4,17	121
	Nicoll gootuitloop			
	9395-000115	115X 80	19,56	121
	9395-000170	170X 100	22,48	121
	Nicoll einddeksel voor uitloop			
	9395-001115	115	3,20	121
	9395-001170	170	4,17	121
	Nicoll gootbeugel			
	9396-000115	115	2,42	121
	9396-000170	170	3,44	121
	Nicoll gootbeugel voor hulpstuk			
	9396-000116	115	2,42	121
	9396-000171	170	3,46	121
	Nicoll hoekstuk binnen			
	9397-000115	115	16,99	121
	9397-000170	170	22,92	121
	Nicoll hoekstuk buiten			
	9397-000116	115	16,99	121
	9397-000171	170	22,92	121










Groep 9: PVC Goten S-lon

	<u>Artikelnummer</u>	<u>Afmeting</u>	<u>€</u>	<u>Kortingsgroep</u>
	S-lon mastgoot			
	L=4 meter			
	Kleur: grijs RAL 7037			
	9391-000125	125	8,66	121
	9391-000150	150	10,31	121
	S-lon verbinding klem			
	9392-000125	125	8,87	121
	9392-000150	150	11,04	121
	S-lon einddeksel klem			
	9393-000125	L 125	4,12	121
	9393-001125	R 125	4,63	121
	9393-000150	L 150	4,63	121
	9393-001150	R 150	4,63	121
	S-lon gootuitloop klem			
	9395-000125	125	18,46	121
	9395-000150	150	20,00	121
	S-lon gootbeugel			
	9396-125200	nr 2 125	5,70	121
	9396-125300	nr 3 125	4,63	121
	9396-125500	nr 5 125	4,09	121
	9396-150200	nr 2 150	5,79	121
	9396-150300	nr 3 150	4,76	121
	9396-150500	nr 5 150	4,23	121
	S-lon golfplaatbeugel			
	9396-150700	150	8,73	121
Golfplaathaak				
9396-000100		9,34	121	

Groep 9: PVC Goten S-lon

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010






	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	S-lon bakgoot			
	L=4 meter			
	Kleur: grijs RAL 7037			
	9391-000140	140	14,04	121
	9391-000180	180	16,90	121
	9391-000225	225	20,30	121
	S-lon verbinding			
	9392-000140	140	7,14	121
	9392-000180	180	8,24	121
	9392-000225	225	9,07	121
	S-lon eindstuk			
	9393-000140	L 140	5,65	121
	9393-000180	L 180	6,24	121
	9393-000225	L 225	7,20	121
	9393-001140	R 140	5,65	121
	9393-001180	R 180	6,24	121
	9393-001225	R 225	7,20	121
	S-lon gootuitloop			
	9395-100140	140	8,14	121
	9395-100180	180	9,34	121
	9395-100225	225	10,89	121
	S-lon gootuitloop			
	wartel			
	9395-000140	140 70/ 80	9,64	121
	9395-000180	180 80/100	11,04	121
	S-lon bakgootbeugel			
	9396-140200	nr 2 140	4,90	121
	9396-140300	nr 3 140	5,65	121
	9396-140400	nr 4 140	5,65	121
	9396-180200	nr 2 180	6,02	121
	9396-180300	nr 3 180	8,11	121
	9396-180400	nr 4 180	8,11	121
	9396-225200	nr 2 225	9,39	121
	9396-225300	nr 3 225	10,74	121
	9396-225400	nr 4 225	10,74	121



Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	HWA buis kleur: grijs L=4 meter			
	9365-000060	60X1.5	3,74	900
	9365-000070	70X1.5	4,20	900
	9365-000080	80X1.5	4,90	900
	9365-000100	100X1.8	7,51	900
	HWA buis kleur: grijs L=5,55 meter			
	9365-001070	70X1.5	4,20	900
	9365-001080	80X1.5	4,90	900
	9365-001100	100X1.8	7,51	900
	HWA buis kleur: wit L=5,55 meter			
	9365-200080	wit 80	6,36	900
	9365-200100	wit 100	10,21	900
	HWA buis vierkant kleur: grijs L=4 meter			
	9365-000081	80	6,62	900
	9365-000101	100	9,18	900
	Verbindingsmof mof/verj.spie kleur: grijs			
	9370-000060	60	2,00	906
	9370-000070	70	1,57	906
	9370-000080	80	1,68	906
	9370-000100	100	2,08	906
	Verbindingsmof mof/verj.spie kleur: wit			
	9370-000280	wit 80	2,22	906
	9370-002100	wit 100	2,72	906
	Verbindingsmof vierkant kleur: grijs			
	9370-000081	80	3,72	906
	9370-000101	100	4,63	906
	Schuifsok kleur: grijs			
	9370-000083	80/75 mm	19,52	906

Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010








Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Verbindingsmof			
verlengd			
9370-000085	80	5,68	906
9370-000105	100	7,54	906
HWA verloopring			
kleur: grijs			
9369-050071	50X 70	2,50	906
9369-050081	50X 80	2,72	906
9369-070076	70X 75	2,67	906
9369-070081	70X 80	3,04	906
9369-070111	70X 110	5,36	906
9369-100081	80X 100	3,17	906
9369-080111	80X 110	4,21	906
9369-080126	80X 125	4,27	906
9369-100111	100X 110	4,21	906
9369-100126	100X 125	4,21	906
HWA verloopstuk			
kleur: grijs			
9369-070060	70X 60	3,64	906
9369-070075	70X 75	4,10	906
9369-070110	70X 110	5,36	906
9369-070125	70X 125	12,16	906
9369-080060	80X 60	3,64	906
9369-080070	80X 70	3,17	906
9369-080075	80X 75	2,72	906
9369-080110	80X 110	5,36	906
9369-080125	80X 125	5,36	906
9369-100070	100X 70	3,17	906
9369-100080	100X 80	3,17	906
9369-100110	100X 110	4,94	906
9369-100125	100X 125	5,73	906
Overgangsstuk			
vierkant-rond			
kleur: grijs			
9369-080080	80	3,78	906
9369-100100	100	4,96	906
Bocht 22°			
HWA mof/verj.spie			
kleur: grijs			
9366-070022	70	1,89	906
9366-080022	80	2,13	906
9366-100022	100	3,31	906



Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037


Wit RAL 9010

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	Bocht 45°			
	HWA mof/verj.spie			
	kleur: grijs			
	9366-060045	60	1,89	906
	9366-070045	70	1,89	906
	9366-080045	80	2,94	906
	9366-100045	100	3,31	906
	Bocht 90°			
	HWA mof/verj.spie			
	kleur: grijs			
	9366-060090	60	1,89	906
	9366-070090	70	2,15	906
	9366-080090	80	2,64	906
	9366-100090	100	4,07	906
	Bocht 22°			
	HWA mof/verj.spie			
	kleur: wit			
	9366-080222	wit 80	2,94	906
	Bocht 45°			
	HWA mof/verj.spie			
	kleur: wit			
	9366-080245	wit 80	3,82	906
	9366-100245	wit 100	4,18	906
	Bocht 90°			
	HWA mof/verj.spie			
	kleur: wit			
	9366-080290	wit 80	3,44	906
	9366-100290	wit 100	5,23	906
	Bocht 45°			
	vierkant			
	9366-080046	80	5,41	906
	9366-100046	100	6,90	906
	Bocht 90°			
	vierkant			
	9366-080091	80	7,09	906
	9366-100091	100	7,18	906

Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	T-Stuk 45° mof/verj.spie			
	9368-060045	60	3,33	906
	9368-070045	70	3,88	906
	9368-080045	80	4,49	906
	9368-100045	100	6,51	906
	T-Stuk 90° mof/verj.spie			
	9368-060090	60	3,33	906
	9368-070090	70	3,88	906
	9368-080090	80	4,49	906
	9368-100090	100	6,51	906
	T-Stuk 45° mof/verj.spie kleur: wit			
	9368-080245	wit 80	5,94	906
	9368-100245	wit 100	8,08	906
	T-Stuk 90° mof/verj.spie kleur: wit			
	9368-080290	wit 80	5,73	906
	9368-100290	wit 100	8,23	906
	T-Stuk 90° vierkant			
	9368-080091	80x 80	11,53	906
	9368-100091	100x100	15,77	906
	Bladvanger t.b.v. plakplaat			
	9371-060080	60X 80	4,72	906
	9371-060100	60X100	4,72	906
	Bolrooster PVC			
	9371-070100	70/80/100	2,31	906
	9371-060075	60/75	2,24	906
	Stadsuitloop ZZ			
	9374-080070	80/70	9,96	906
	9374-100080	100/80	9,96	906
	Stadsuitloop kleur: wit			
	9374-080080	wit 80/70	11,13	906
	9374-100100	wit 100/80	11,13	906

Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Verlengstuk			
t.b.v. stadsuitloop			
9374-000080	80	4,55	906
9374-000100	100	4,55	906
Vergaarbak			
hoog			
kleur: grijs			
9375-070070	70	10,71	906
9375-080080	80	10,71	906
9375-100100	100	10,71	906
Vergaarbak			
hoog			
kleur: wit			
9375-080082	wit 80	14,51	906
9375-100102	wit 100	14,51	906
Vergaarbak			
laag			
kleur: grijs			
9375-080100	80/100	10,71	906
Vergaarbak			
half rond			
kleur: grijs			
9375-080083	80	13,78	906
9375-100103	100	13,78	906
Kiezelbakken lood en aluminium zie groep 13 blz. 256			
PVC regenwatersifon			
kleur: grijs			
9377-080080	80X80/75	15,81	906
9377-110100	100X110	17,94	906
Beugel HWA			
kleur: grijs			
9383-000060	60	1,50	907
9383-000070	70	1,57	907
9383-000080	80	1,73	907
9383-000100	100	1,79	907
Beugel HWA			
kleur: wit			
9383-000082	wit 80	2,73	907
9383-000102	wit 100	2,93	907

Groep 9: Hemelwater afvoer


Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Beugel HWA			
verzinkt staal M8			
9384-000070	70	5,44	907
9384-000080	80	6,16	907
9384-000100	100	6,57	907
Beugel			
vierkant grijs			
9383-000083	80	3,98	907
9383-000103	100	4,26	907
Klemnok			
voor B-beugel ABS			
9388-000006	M6	1,42	907
9388-000008	M8	1,42	907
Klemnok			
voor B-beugel metaal			
9388-000016	M6	1,69	907
9388-000018	M8	1,69	907
Inslagpen			
R2			
9386-000000		0,74	907
Inslagpen			
voor B beugel			
9386-000001		1,32	907
Houtdradpen			
9386-006060	M6X 60	0,40	907
9386-006090	M6X 90	0,42	907
9386-008050	M8X 50	0,50	907
9386-008090	M8X 90	0,59	907
9386-060120	M6X 120	0,61	907
9386-060150	M6X 150	0,65	907
9386-080120	M8X 120	0,89	907
9386-080150	M8X 150	0,93	907
Ook in RVS verkrijgbaar			
Bladscheider			
voor standleiding 80 en 110 mm			
9398-000080	80	15,60	001
9398-000110	110	22,92	001
9398-000880	wit 80	15,88	001





Groep 9: Bevestigingsmaterialen

	<u>Artikelnummer</u>	<u>Afmeting</u>	<u>€</u>	<u>Kortingsgroep</u>
	Houtdraadpen universeel voor vierkante beugel			
	9386-080100	M7X 60 mm	0,92	907
	Houtdraadplug			
	9388-080080	M8X 80 mm	0,88	907
	9388-080100	M8X100 mm	0,94	907
	Parallelverbinder voor M8 draad			
	9388-080808	M8	1,36	907
	Montageoog			
	9390-000006	M6	1,88	907
	9390-000008	M8	1,88	907
	Montageband kunststof bekleed, geperforeerd			
	9391-000019	19 breed	27,16	906
	Ophangband rol à 50 meter			
	9391-000030	30	93,88	910
	9391-000040	40	125,13	910
	9391-000050	50	153,00	910
	9391-000051 alternatief	50	41,71	910
	Spijkerpunt Dübel			
	9621-006030	M6X30	0,28	906
	9621-006040	M6X40	0,29	906
	9621-006055	M6X50	0,37	906
	Muurplaat gegalvaniseerd binnendraad			
	9382-000006	M6	2,23	907
	9382-000008	M8	2,29	907
	Muurplaat gegalvaniseerd buitendraad			
	9382-000066	M6	2,93	907
	9382-000088	M8	2,93	907

Groep 9: Bevestigingsmaterialen

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Beugel			
model B			
9383-000032	32	1,33	907
9383-000040	40	1,39	907
9383-000050	50	1,57	907
9383-000075	75	1,59	907
9383-000090	90	3,22	907
9383-000110	110	1,88	907
9383-000125	125	2,29	907
9383-000160	160	2,87	907
9383-000200	200	10,73	907
9383-000250	250	12,36	907
9383-000315	315	16,11	907
PVC zadel			
9389-000032	32	0,87	907
9389-000040	40	0,90	907
9389-000050	50	0,96	907
9389-000075	75	1,73	907
9389-000080	80	1,73	907
9389-000100	100	2,29	907
9389-000110	110	2,29	907
Draadstang			
L=1000 mm			
9385-000006	M6	1,51	907
9385-000008	M8	2,34	907
9385-000010	M10	3,33	907
Draadstangverbinders			
9385-000106	M6	0,94	907
9385-000108	M8	0,97	907
9385-000110	M10	1,08	907
Balkklem			
M8			
9385-000208		5,48	907



Groep 9: Bevestigingsmaterialen


Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Stalen beugel			
met M8 draad			
9387-020024	20	2,84	907
9387-031038	32	2,26	907
9387-040047	40	2,97	907
9387-046052	50	3,09	907
9387-058063	63	3,34	907
9387-072080	75	3,83	907
9387-081090	90	4,02	907
9387-108112	110	5,01	907
9387-125130	125	5,79	907
9387-157160	160	6,71	907
9387-188200	200	8,93	907
9387-200250	250	17,67	907
9387-000315*	315	aanvr.	907



WM pijpbeugel zwaar

type 434

9399-050012	1/2" 50	7,68	907
9399-063012	1/2" 63	8,19	907
9399-090012	1/2" 90	8,30	907
9399-110012	1/2" 110	9,34	907
9399-125012	1/2" 125	10,07	907
9399-140012	1/2" 140	11,36	907
9399-160012	1/2" 160	11,36	907
9399-160100	1" 160	32,84	907
9399-200100	1" 200	32,84	907
9399-225100	1" 225	41,49	907
9399-250100	1" 250	41,49	907
9399-315100	1" 315	41,49	907
9399-400100	M16 400	76,46	907



WM muurplaat zwaar

type 675

9399-000012	1/2"	8,10	907
9399-000100	1"	9,48	907



Diverse andere beugels op aanvraag leverbaar.

Groep 9: Azura

Azura IT Riool

1.
Ø 250 mm inclusief Geotextiel, L=5 meter
Ø 300 mm inclusief Geotextiel, L=5 meter
Ø 400 mm inclusief Geotextiel, L=5 meter

Azura Infiltratie Unit

2.
Unit, 100X50X40 cm
Per unit bij daken 10 m² bij wegen 20-40 m²
bekleden met Geolon

Azura Infiltratiekolk

3.
Infiltratiekolk onderbak met straat-
of trottoirkolkop (opschrift "infiltratie regenwater")

Azura Smart Drain


4.
Scheidingsput 800 mm, H=1 meter.
Inclusief aansluiting, 2X160 mm, 1X75 mm
Hoogte put aan te passen

Azura Waterbesparingsysteem

5.
Tank 2000L, 2XWisy filter, pomp met drukautomaat,
elektronische niveauregelaar, magneetventiel en terugslagklep.

Azura Dakgoot

6.
Kunststof dakgoot, 180 mm



Prijzen op aanvraag

Groep 9: Vuurverzinkte buizen en hulpstukken

Deze buis is van vol bad verzinkt staal volgens DIN 19530. De binnenzijde is voorzien van coating. Uitstekend toepasbaar in een omgeving met vandalisme. Trekvastheid: Rm 310-410 N/mm². Breukvastheid: A5 min. 28%. KOMO-keur.

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Buis DN 70			
met 1 sok			
8600-070250	L= 250	10,74	903
8600-070500	L= 500	18,20	903
8600-070750	L= 750	22,45	903
8600-071000	L=1000	27,91	903
8600-071500	L=1500	41,08	903
8600-072000	L=2000	53,40	903
8600-072500	L=2500	67,07	903
8600-073000	L=3000	77,54	903
8600-074000	L=4000	116,15	903
Buis DN 80			
met 1 sok			
8600-080250	L= 250	14,02	903
8600-080500	L= 500	23,93	903
8600-080750	L= 750	29,41	903
8600-081000	L=1000	36,00	903
8600-081500	L=1500	53,33	903
8600-082000	L=2000	73,87	903
8600-082500	L=2500	88,45	903
8600-083000	L=3000	106,45	903
8600-084000	L=4000	150,01	903
Buis DN 100			
met 1 sok			
8600-100250	L= 250	18,49	903
8600-100500	L= 500	30,15	903
8600-100750	L= 750	36,40	903
8600-101000	L=1000	42,26	903
8600-101500	L=1500	64,37	903
8600-102000	L=2000	88,76	903
8600-102500	L=2500	112,14	903
8600-103000	L=3000	121,78	903
8600-104000	L=4000	174,86	903



Groep 9: Vuurverzinkte buizen en hulpstukken

Deze buis is van vol bad verzinkt staal volgens DIN 19530. De binnenzijde is voorzien van coating. Uitstekend toepasbaar in een omgeving met vandalisme. Trekvastheid: Rm 310-410 N/mm². Breukvastheid: A5 min. 28%. KOMO-keur.



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Ondereind DN 70			
8601-071000	L=1000	26,51	903
8601-071500	L=1500	39,03	903
8601-071750	L=1750	45,44	903
8601-072000	L=2000	50,67	903
8601-072500	L=2500	64,04	903
8601-073000	L=3000	73,50	903
Ondereind DN 80			
8601-081500	L=1500	50,57	903
8601-082000	L=2000	66,27	903
8601-082500	L=2500	83,96	903
8601-083000	L=3000	96,06	903
Manchet			
8685-911070	70	2,28	903
8685-911080	80	2,74	903
8685-911100	100	2,98	903
Overgang			
Stalen buis - pvc sok			
8686-917080	80 - 110	8,63	903
8686-933111	100 - 110	9,63	903
Overgang			
pvc buis - stalen sok			
8686-917081	80 - 80	4,22	903



Groep 9: Vuurverzinkte buizen en hulpstukken

Deze buis is van vol bad verzinkt staal volgens DIN 19530. De binnenzijde is voorzien van coating. Uitstekend toepasbaar in een omgeving met vandalisme. Trekvastheid: Rm 310-410 N/mm². Breukvastheid: A5 min. 28%. KOMO-keur.

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Bocht 87°			
8636-300070	70	16,38	903
8636-300080	80	25,49	903
8636-300100	100	34,08	903
Bocht 45°			
8636-320070	70	13,81	903
8636-320080	80	21,65	903
8636-320100	100	27,50	903
Bocht 30°			
8636-330070	70	13,18	903
8636-330080	80	20,77	903
8636-330100	100	24,86	903
Bocht 15°			
8636-340070	70	12,02	903
8636-340080	80	18,20	903
8636-340100	100	20,00	903
T-Stuk 45°			
8640-220070	70	29,62	903
8640-220080	80	40,37	903
8640-220100	100	51,18	903
T-Stuk 90°			
8641-200070	70	29,62	903
8641-200080	80	40,37	903
8641-200100	100	51,18	903
Penbeugels			
8683-990070	70	3,10	903
8683-990080	80	3,18	903
8683-990100	100	3,30	903
Ophangbeugel			
8684-991070	70	2,67	903
8684-991080	80	2,72	903
8684-991100	100	2,85	903
Anti-klimbeugel			
8687-000100	80-100	22,12	903

Groep 9: Drainage

PVC draineerbuizen zijn licht in gewicht en hebben een grote weerstand tegen gronddruk vanwege de geprofileerde wand. KOMO-keur.

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<p>Het omhullingsmateriaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dient als filter om inspoeling van gronddelen tegen te gaan; - vergroot de buisomtrek; - zorgt voor een betere doorlatendheid rondom de buis; - beschermt de buis bij het vullen van de sleuf. - prijs per meter. 			
Drainage			
kokosvezel (750 gr/m ²)			
3801-000050	50 rol 200 meter	2,96	902
3801-000060	60 rol 150 meter	3,18	902
3801-000065	65 rol 150 meter	4,73	902
3801-000080	80 rol 50 meter	5,83	902
3801-000081	80 rol 100 meter	5,83	902
3801-000100	100 rol 50 meter	9,38	902
3801-000125	125 rol 50 meter	16,20	902
3801-000160	160 rol 25 meter	24,49	902
3801-000200	200 rol 22 meter	48,86	902
Drainage			
kaal - geperforeerd			
3801-000051	50 rol 200 meter	1,77	902
3801-000061	60 rol 150 meter	2,00	902
3801-000066	65 rol 150 meter	2,61	902
3801-000082	80 rol 100 meter	3,89	902
3801-000083	80 rol 50 meter	3,89	902
3801-000101	100 rol 100 meter	5,22	902
3801-000102	100 rol 50 meter	5,22	902
3801-000126	125 rol 50 meter	11,49	902
3801-000161	160 rol 25 meter	35,36	902
3801-000201	200 rol 40 meter	36,50	902
Drainage			
kaal - blind			
3802-000050	50 rol 200 meter	1,77	902
3802-000060	60 rol 150 meter	2,00	902
3802-000065	65 rol 150 meter	2,61	902
3802-000080	80 rol 100 meter	3,89	902
3802-000081	80 rol 50 meter	3,89	902
3802-000100	100 rol 100 meter	5,22	902
3802-000101	100 rol 50 meter	5,22	902
3802-000125	125 rol 50 meter	11,49	902
3802-000160	160 rol 50 meter	17,86	902
3802-000200	160 rol 50 meter	36,70	902



Groep 9: Drainage

PVC draineerbuizen zijn licht in gewicht en hebben een grote weerstand tegen gronddruk vanwege de geprofileerde wand. KOMO-keur.

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Drainage			
PP omwikkeld 450 mu			
3809-000051	50 rol 200 meter	2,96	902
3809-000061	60 rol 150 meter	3,18	902
3809-000066	65 rol 150 meter	4,73	902
3809-000081	80 rol 50 meter	5,83	902
3809-000101	100 rol 50 meter	8,82	902
3809-000126	125 rol 50 meter	17,02	902
3809-000161	160 rol 25 meter	25,67	902
3809-000201	200 rol 22 meter	46,57	902
Drainage			
PP omwikkeld 700 mu			
3809-000050	50 rol 200 meter	3,86	902
3809-000060	60 rol 150 meter	4,40	902
3809-000065	65 rol 150 meter	6,26	902
3809-000080	80 rol 50 meter	7,64	902
3809-000100	100 rol 50 meter	11,11	902
3809-000125	125 rol 50 meter	22,09	902
3809-000160	160 rol 25 meter	29,93	902
3809-000200	200 rol 22 meter	63,95	902
Drainage			
nylon filterkous			
3800-000050	50 rol 200 meter	3,33	902
3800-000060	60 rol 150 meter	3,86	902
3800-000065	65 rol 150 meter	4,85	902
3800-000080	80 rol 100 meter	5,97	902
3800-000100	100 rol 100 meter	8,74	902
3800-000125	125 rol 50 meter	26,24	902
3800-000160	160 rol 50 meter	38,51	902
3800-000200	200 rol 40 meter	56,09	902
Klikmof			
3803-000050	50	2,92	904
3803-000060	60	3,13	904
3803-000065	65	3,13	904
3803-000080	80	3,49	904
3803-000100	100	6,02	904
3803-000125	125	9,02	904
3803-000160	160	13,31	904
3803-000200	200	25,69	904

Groep 9: Drainage

PVC draineerbuizen zijn licht in gewicht en hebben een grote weerstand tegen gronddruk vanwege de geprofileerde wand. KOMO-keur.

	<u>Artikelnummer</u>	<u>Afmeting</u>	<u>€</u>	<u>Kortingsgroep</u>
	Verloop			
	3806-050060	50X 60	3,73	904
	3806-050065	50X 65	4,28	904
	3806-060080	60X 80	5,55	904
	3806-080065	80X 65	6,82	904
	3806-100080	100X 80	6,99	904
	3806-125100	125X 100	9,02	904
	3806-160200	160X 200	27,61	904
	Klik T-Stuk 90°			
	3804-000050	50	9,02	904
	3804-000060	60	9,68	904
	3804-000065	65	10,60	904
	3804-000080	80	11,08	904
	3804-100080	100X 80	14,59	904
	3804-000100	100	14,59	904
	3804-000125	125	25,53	904
	Klikkap			
	3805-000050	50	1,09	904
	3805-000060	60	1,22	904
	3805-000065	65	1,53	904
	3805-000080	80	1,99	904
	3805-000100	100	3,49	904
	3805-000125	125	1,92	904
	3805-000160	160	23,65	904
3805-000200	200	30,78	904	
	Kruisstuk			
	3807-000050	50	39,85	904
	3807-000060	60	41,23	904
	3807-000080	80	43,20	904
	3807-000100	100	46,29	904
	Drainage eindbuizen en taludgoten op aanvraag leverbaar.			
	Voor de fabricage van drainageputten hebben wij vrijwel onbeperkte mogelijkheden.			



