

# Groep 11


C-PVC PERSLUCHT



# Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension	Prijs Price Preis	Kortingsgroep Discount group Rabatt Gruppe
<p><b>NL</b> C-PVC leidingsystemen zijn geschikt voor aan- en afvoer van koud en warm water.            Langdurig te belasten met 90°C.            Piekbelasting 100°C.            Diffusiedicht.            Voorzien van vele keuren o.a KIWA, DVGW, MPA, Lloyd's.</p> <p><b>GB</b> C-PVC for cold and hot water.            Continious 90°C.            Temporaroly 100°C.            Lot of certificates.</p> <p><b>D</b> C-PVC für kalt und heißes wasser.            Immer 90°C.            Manchmal 100°C.            Viele Zertificate.</p>			
<p><b>C-PVC buis PN 16</b>  <b>C-PVC pipe PN 16</b>  <b>C-PVC Rohr PN 16</b>            L=5 mtr</p>			
2600-020015	20X 1,5	3,49	110
2600-025019	25X 1,9	6,84	110
2600-032024	32X 2,4	11,48	110
2600-040030	40X 3,0	21,22	110
2600-050037	50X 3,7	32,10	110
2600-063047	63X 4,7	48,14	110
2600-075056	75X 5,6	65,66	110
2600-090067	90X 6,7	94,12	110
2600-110082	110X 8,2	133,43	110
2600-160077	PN 10 160X 7,7	228,27	110



# Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension	Prijs Price Preis	Kortingsgroep Discount group Rabatt Gruppe
---	-------------------------------	-------------------------	--

## C-PVC Sok

C-PVC Socket / C-PVC Muffe

PN 16

2630-000020	20	2,36	110
2630-000025	25	2,92	110
2630-000032	32	5,86	110
2630-000040	40	6,72	110
2630-000050	50	9,60	110
2630-000063	63	15,98	110
2630-000075	75	29,90	110
2630-000090	90	52,33	110
2630-000110	110	77,60	110
2630-000160	160	185,39	110



## C-PVC Knie 90°

C-PVC elbow 90° / C-PVC Winkel 90°

PN 16

2617-020090	20	2,98	110
2617-025090	25	3,67	110
2617-032090	32	6,75	110
2617-040090	40	11,97	110
2617-050090	50	15,96	110
2617-063090	63	24,83	110
2617-075090	75	49,37	110
2617-090090	90	74,83	110
2617-110090	110	112,59	110
2617-160090	160	339,98	110



## C-PVC Knie 45°

C-PVC elbow 45° / C-PVC Winkel 45°

PN 16

2619-020045	20	4,12	110
2619-025045	25	4,82	110
2619-032045	32	7,46	110
2619-040045	40	13,38	110
2619-050045	50	17,61	110
2619-063045	63	27,50	110
2619-075045	75	45,98	110
2619-090045	90	65,53	110
2619-110045	110	121,50	110
2619-160045	160	276,16	110



## Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension	Prijs Price Preis	Kortingsgroep Discount group Rabatt Gruppe
---	-------------------------------	-------------------------	--

### C-PVC T-Stuk 90°

C-PVC tee 90°

C-PVC T-stück 90°

PN 16



2622-020020	20	4,58	110
2622-025025	25	5,51	110
2622-032032	32	8,70	110
2622-040040	40	15,04	110
2622-050050	50	20,07	110
2622-063063	63	36,38	110
2622-075075	75	57,34	110
2622-090090	90	82,06	110
2622-110110	110	138,38	110
2622-160160	160	429,09	110

### C-PVC Draadeind

C-PVC adaptor nipple

C-PVC Gewindestück

PN 16, max 70°C



2640-020012	20X 1/2"	5,70	110
2640-020034	20/32X 3/4"	8,00	110
2640-025034	25/32X 3/4"	8,65	110
2640-025100	25/32X 1"	9,95	110
2640-032100	32/40X 1"	12,81	110
2640-032114	32/40X 1 1/4"	19,47	110
2640-040112	40/50X 1 1/2"	28,66	110
2640-040114	40/50X 1 1/4"	22,54	110
2640-050112	50/63X 1 1/2"	38,18	110
2640-050200	50/63X 2"	38,18	110
2640-063200	63/75X 2"	47,01	110

### C-PVC Draadsok

C-PVC adaptor socket

C-PVC Schraubmuffe

PN 16



2636-020012	20X 1/2"	9,01	110
2636-025034	25X 3/4"	19,69	110
2636-032100	32X 1"	24,61	110
2636-040114	40X 1 1/4"	34,42	110
2636-050112	50X 1 1/2"	24,76	110
2636-063200	63X 2"	30,24	110

# Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension	Prijs Price Preis	Kortingsgroep Discount group Rabatt Gruppe
---	-------------------------------	-------------------------	--

## C-PVC Verloopring

C-PVC reducing bush

C-PVC Reduktion

PN 16

2646-025020	25X 20	2,98	110
2646-032020	32X 20	6,72	110
2646-032025	32X 25	4,36	110
2646-040025	40X 25	8,19	110
2646-040032	40X 32	5,57	110
2646-050032	50X 32	9,79	110
2646-050040	50X 40	6,46	110
2646-063032	63X 32	5,58	110
2646-063040	63X 40	18,88	110
2646-063050	63X 50	10,14	110
2646-075050	75X 50	28,37	110
2646-075063	75X 63	28,13	110
2646-090050	90X 50	16,78	110
2646-090063	90X 63	31,87	110
2646-090075	90X 75	33,43	110
2646-110063	110X 63	23,31	110
2646-110075	110X 75	43,95	110
2646-110090	110X 90	38,03	110
2646-160110	160X 110	153,17	110



## C-PVC Lijmkap

C-PVC cap

C-PVC Klebekappe

PN 16

2651-000020	20	3,42	110
2651-000025	25	3,97	110
2651-000032	32	4,71	110
2651-000040	40	6,72	110
2651-000050	50	10,77	110
2651-000063	63	13,79	110
2651-000075	75	35,76	110
2651-000090	90	49,95	110
2651-000110	110	73,33	110



## Groep 11: C-PVC






*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension	Prijs Price Preis	Kortingsgroep Discount group Rabatt Gruppe
<b>C-PVC Kraagbus</b>			
C-PVC flange adaptor, C-PVC Bundbuchse, PN 16			
2656-000032	32	23,48	110
2656-000040	40	27,46	110
2656-000050	50	27,94	110
2656-000063	63	30,24	110
2656-000075	75	37,05	110
2656-000090	90	49,45	110
2656-000110	110	66,92	110
2656-000160	160	170,22	110
<b>Aluminium Flens 7011</b>			
Aluminium flange, Aluminium Flansch			
1457-000032	32	14,86	141
1457-000040	40	18,27	141
1457-000050	50	19,97	141
1457-000063	63	25,60	141
1457-000075	75	30,10	141
1457-000090	90	34,25	141
1457-000110	110	41,36	141
1457-000125	125	54,15	141
1457-000140	140	54,15	141
1457-000160	160	77,52	141
<b>Rubberring</b>			
tbv kraagbuis			
1461-000032	32	0,47	141
1461-000040	40	0,52	141
1461-000050	50	0,83	141
1461-000063	63	1,37	141
1461-000075	75	1,77	141
1461-000090	90	2,54	141
1461-000110	110	3,74	141
1461-000125	125	4,99	141
1461-000140	140	6,25	141
1461-000160	160	8,79	141
<b>C-PVC Koppeling</b>			
C-PVC union, C-PVC Verschraubung, PN 16			
2664-000020	20	24,06	110
2664-000025	25	26,11	110
2664-000032	32	29,79	110
2664-000040	40	42,04	110
2664-000050	50	51,17	110
2664-000063	63	64,20	110



## Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension	Prijs Price Preis	Kortingsgroep Discount group Rabatt Gruppe	
<b>C-PVC Kogelkraan</b>				
C-PVC ball valve				
C-PVC Kugelhahn				
PN 16				
	2685-000020	20	82,53	110
	2685-000025	25	90,96	110
	2685-000032	32	108,51	110
	2685-000040	40	138,34	110
	2685-000050	50	185,09	110
	2685-000063	63	250,11	110
	2685-000075	75	503,59	110
	2685-000090	90	576,12	110
	2685-000110	110	1.085,55	110
<b>C-PVC Terugslagklep</b>				
C-PVC cone check valve				
C-PVC Rückschlagklappe				
	2691-000020	20	106,99	110
	2691-000025	25	122,81	110
	2691-000032	32	149,33	110
	2691-000040	40	253,38	110
	2691-000050	50	268,72	110
	2691-000063	63	362,28	110
<b>C-PVC Membraanafsluiter</b>				
C-PVC diaphragm valve				
C-PVC Membranventil				
	2604-000020	20	167,85	110
	2604-000025	25	183,53	110
	2604-000032	32	234,45	110
	2604-000040	40	301,40	110
	2604-000050	50	374,34	110
	2604-000063	63	484,75	110
<b>C-PVC Lijm</b>				
C-PVC glue				
C-PVC Kleber				
	4000-000250	250 cc	22,71	001
	4000-000500	500 cc	30,08	001
	4000-001000	1000 cc	60,11	001
<b>Reiniger voor PVC/PVC-C/ABS</b>				
	1003-001001	1000 cc	17,85	001
	1003-001002	125 cc	4,10	001
	1003-001004	500 cc	9,25	001

11

## Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Perslucht Buis</b>			
L=4 meter, gladde einden			
1076-016018	16X 1,8	5,17	112
1076-020023	20X 2,3	6,83	112
1076-025028	25X 2,8	9,87	112
1076-032036	32X 3,6	14,66	112
1076-040045	40X 4,5	24,20	112
1076-050056	50X 5,6	38,94	112
1076-063071	63X 7,1	52,88	112
1076-075068	75X 6,8	73,21	112
1076-090082	90X 8,2	107,43	112
1076-110100	110X 10,0	162,07	112



<b>Perslucht Sok</b>			
8010-000016	16	2,11	111
8010-000020	20	2,30	111
8010-000025	25	2,76	111
8010-000032	32	3,61	111
8010-000040	40	5,44	111
8010-000050	50	8,72	111
8010-000063	63	11,67	111
8010-000075	75	26,98	111
8010-000090	90	48,65	111
8010-000110	110	68,95	111

<b>Perslucht Verloopstuk</b>			
8020-025016	25X 16	3,20	111
8020-032020	32/25X 20	4,00	111
8020-040025	40/32X 25	5,44	111
8020-050032	50/40X 32	6,37	111
8020-063045	63/50X 25	10,45	111
8020-063032	63/50X 32	10,45	111
8020-063040	63/50X 40	10,45	111
8020-075032	75/63X 32	31,21	111
8020-075040	75/63X 40	31,21	111
8020-075050	75/63X 50	31,21	111
8020-090040	90/75X 40	47,71	111
8020-090050	90/75X 50	47,71	111
8020-090063	90/75X 63	47,71	111
8020-110050	110X 50	75,56	111
8020-110063	110X 63	75,56	111
8020-110075	110X 75	75,56	111



## Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Perslucht Verloopring</b>			
8090-020016	20X 16	1,66	111
8090-025016	25X 16	1,96	111
8090-025020	25X 20	1,96	111
8090-032025	32X 25	2,76	111
8090-040032	40X 32	3,20	111
8090-050040	50X 40	4,32	111
8090-063050	63X 50	6,25	111
8090-075050	75X 50	14,81	111
8090-075063	75X 63	14,81	111
8090-090063	90X 63	30,95	111
8090-090075	90X 75	30,94	111
8090-110090	110X 90	48,00	111
<b>Perslucht Knie 90°</b>			
8050-016090	16	2,11	111
8050-020090	20	2,41	111
8050-025090	25	3,58	111
8050-032090	32	5,23	111
8050-040090	40	8,19	111
8050-050090	50	10,67	111
8050-063090	63	17,06	111
8050-075090	75	35,91	111
8050-090090	90	49,26	111
8050-110090	110	72,09	111
<b>Perslucht Knie 45°</b>			
8450-016045	16	7,14	111
8450-020045	20	7,14	111
8450-025045	25	7,20	111
8450-032045	32	9,24	111
8450-040045	40	16,64	111
8450-050045	50	17,25	111
8450-063045	63	27,87	111
8450-075045	75	50,11	111
8450-090045	90	72,18	111
8450-110045	110	138,91	111
<b>Perslucht Knie 90°</b>			
binnendraad			
8752-016038	16X 3/8"	11,17	111
8752-020012	20X 1/2"	11,17	111
8752-025034	25X 3/4"	12,04	111



## Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Perslucht Bocht 90°</b>			
8550-050090	50	30,46	111
8550-063090	63	37,16	111
8550-075090	75	96,75	111
8550-090090	90	143,21	111
8550-110090	110	210,64	111
<b>Perslucht Bochtstuk 180°</b>			
8551-000016	16	26,70	111
8551-000020	20	27,64	111
8551-000025	25	29,29	111
8551-000032	32	38,46	111
<b>Perslucht T-Stuk 90°</b>			
8040-016016	16	3,33	111
8040-020020	20	3,36	111
8040-025025	25	4,83	111
8040-032032	32	7,05	111
8040-040040	40	11,03	111
8040-050050	50	15,52	111
8040-063063	63	25,05	111
8040-075075	75	53,69	111
8040-090090	90	75,77	111
8040-110110	110	142,62	111
<b>Perslucht T-Stuk 90° verlopend</b>			
8140-020016	20X 16X 20	4,17	111
8140-025016	25X 16X 25	5,11	111
8140-025020	25X 20X 25	5,11	111
8140-032016	32X 16X 32	9,58	111
8140-032020	32X 20X 32	9,58	111
8140-032025	32X 25X 32	9,58	111
8140-040020	40X 20X 40	10,67	111
8140-040025	40X 25X 40	10,67	111
8140-040032	40X 32X 40	13,71	111
8140-050025	50X 25X 50	14,63	111
8140-050032	50X 32X 50	14,63	111
8140-050040	50X 40X 50	14,63	111
8140-063025	63X 25X 63	21,34	111
8140-063032	63X 32X 63	21,34	111
8140-063040	63X 40X 63	21,34	111
8140-075025	75X 25X 75	37,56	111
8140-075032	75X 32X 75	37,56	111
8140-075040	75X 40X 75	37,56	111
8140-090025	90X 25X 90	76,86	111

## Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Perslucht T-Stuk 90° (vervolg)</b>			
verlopend			
8140-090032	90X 32X 90	76,86	111
8140-090040	90X 40X 90	76,86	111
8140-110032	110X 32X 110	134,65	111
8140-110040	110X 40X 110	134,65	111
8140-110050	110X 50X 110	134,65	111
<b>Perslucht T-stuk Lijm x Binnendraad</b>			
8742-016012	16X 1/2"	10,26	111
8742-020012	20X 1/2"	10,26	111
8742-025034	25X 3/4"	13,40	111
<b>Perslucht Eindkap</b>			
8070-000016	16	1,66	111
8070-000020	20	2,11	111
8070-000025	25	2,41	111
8070-000032	32	3,10	111
8070-000040	40	4,95	111
8070-000050	50	6,25	111
8070-000063	63	8,77	111
8070-000075	75	21,60	111
8070-000090	90	30,90	111
8070-000110	110	51,19	111
<b>Perslucht 3-delige Koppeling</b>			
8080-000016	16	11,17	111
8080-000020	20	11,17	111
8080-000025	25	11,17	111
8080-000032	32	12,64	111
8080-000040	40	18,32	111
8080-000050	50	21,52	111
8080-000063	63	29,21	111
<b>Perslucht Schroef Bus</b>			
8012-016038	16X 3/8"	7,14	111
8012-020012	20X 1/2"	8,72	111
8012-025034	25X 3/4"	10,19	111
8012-032100	32X 1"	13,46	111
8012-040114	40X 1 1/4"	16,30	111
8012-050112	50X 1 1/2"	26,36	111
8012-063200	63X 2"	30,52	111



## Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Perslucht Puntstuk C-PVC/Messing</b>			
8212-016038	mess 16/20X 3/8"	12,39	111
8212-020012	mess 20/25X 1/2"	14,60	111
8212-025034	mess 25/32X 3/4"	17,16	111
8212-032100	32/40X 1"	22,36	111
8212-040100	mess 32/40X 1"	22,48	111
8212-040114	mess 40/50X 1 1/4"	40,16	111
8212-050113	mess 50/63X 1 1/2"	53,22	111
<b>Perslucht Puntstuk</b>			
8212-016012	16X 1/2"	3,41	111
8212-016138	16X 3/8"	3,41	111
8212-025100	25X 1"	4,20	111
8212-032114	32X 1 1/4"	7,67	111
8212-040112	40X 1 1/2"	10,31	111
8212-050112	50X 1 1/2"	14,81	111
8212-050200	50X 2"	19,48	111
8212-063200	63X 2"	19,48	111
<b>Overgangskoppeling</b>			
messing buitendraad			
8288-016038	16X 3/8"	23,22	111
8288-020012	20X 1/2"	28,96	111
8288-025034	25X 3/4"	54,98	111
8288-032100	32X 1"	74,30	111
8288-040114	40X 1 1/4"	122,73	111
8288-050112	50X 1 1/2"	145,90	111
8288-063200	63X 2"	246,37	111
<b>Overgangskoppeling</b>			
messing binnendraad			
8289-016038	16X 3/8"	23,36	111
8289-020012	20X 1/2"	33,05	111
8289-025034	25X 3/4"	49,42	111
8289-032100	32X 1"	67,66	111
8289-040114	40X 1 1/4"	114,02	111
8289-050112	50X 1 1/2"	135,92	111
8289-063200	63X 2"	172,61	111
<b>Perslucht Muurplaat</b>			
binnendraad x buitendraad			
5914-012038	1/2"X 3/8"	29,78	111
5914-034012	3/4"X 1/2"	39,37	111
5914-100034	1 "X 3/4"	30,46	111



## Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	<b>Perslucht Kogelkraan</b>			
	8410-000016	16	57,41	111
	8410-000020	20	58,41	111
	8410-000025	25	64,10	111
	8410-000032	32	86,62	111
	8410-000040	40	104,41	111
	8410-000050	50	145,23	111
	8410-000063	63	179,30	111
		<b>Perslucht Kraagbus</b>		
	gerild			
	8520-000050	50	12,30	111
	8520-000063	63	17,63	111
	8520-000075	75	30,90	111
	8520-000090	90	43,76	111
	8520-000110	110	59,42	111
		<b>Aluminium Flens 7011</b>		
	PN 10 boring			
	1457-000050	50	19,97	141
	1457-000063	63	25,60	141
	1457-000075	75	30,10	141
	1457-000090	90	34,25	141
	1457-000110	110	41,36	141
		<b>Rubberring</b>		
	tbv kraagbus			
	1461-000050	50	0,83	141
	1461-000063	63	1,37	141
	1461-000075	75	1,77	141
	1461-000090	90	2,54	141
	1461-000110	110	3,74	141
		<b>Perslucht Lijm</b>		
	1722-000500	500 CC	44,52	001
	1722-001000	1000 CC	66,08	001
	<b>Perslucht Reiniger</b>			
	1003-001001	1000 CC	17,85	001
	1003-001002	125 CC	4,10	001
	1003-001004	500 CC	9,25	001
	Filters op aanvraag			

11

