

Groep 5

METALEN - APPENDAGES



Groep 5: Kogelkranen

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Kogelkraan 2x Binnendraad			
zware uitvoering			
messing verchromd			
stalen handel met coating			
teflon dichting			
volle doorlaat			
1160-000012	1/2"	9,92	500
1160-000014	1/4"	9,05	500
1160-000034	3/4"	14,10	500
1160-000038	3/8"	9,05	500
1160-000100	1"	20,50	500
1160-000112	1 1/2"	48,29	500
1160-000114	1 1/4"	31,51	500
1160-000200	2"	70,97	500
1160-000212	2 1/2"	196,62	500
1160-000300	3"	222,39	500
1160-000400	4"	397,78	500
Kogelkraan Binnen x Buitendraad			
zware uitvoering			
messing verchromd			
stalen handel met coating			
teflon dichting			
volle doorlaat			
1162-000012	1/2"	10,86	500
1162-000014	1/4"	9,73	500
1162-000034	3/4"	15,41	500
1162-000038	3/8"	9,73	500
1162-000100	1"	21,61	500
1162-000112	1 1/2"	53,10	500
1162-000114	1 1/4"	36,07	500
1162-000200	2"	76,11	500
Kogelkraan Type 321			
t-handel			
2 x binnendraad			
1163-000012	1/2"	8,16	500
1163-000014	1/4"	6,65	500
1163-000034	3/4"	11,36	500
1163-000038	3/8"	6,65	500
1163-000100	1"	17,33	500









Groep 5: Kogelkranen

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep	
Kogelkraan Type 323				
t-handel				
binnen x buitendraad				
	1164-000012	1/2"	9,85	500
	1164-000014	1/4"	6,96	500
	1164-000034	3/4"	11,93	500
	1164-000038	3/8"	6,96	500
	1164-000100	1"	18,01	500
Kogelkraan Messing				
messing verchroomd				
met aftap				
2 x binnendraad				
	1160-000013	1/2"	24,34	500
	1160-000035	3/4"	26,33	500
	1160-000101	1"	38,27	500
	1160-000201	2"	100,25	500
Mini-Kogelkraan				
messing verchroomd				
2 x binnendraad PN 10				
	1161-000012	1/2"	6,96	500
	1161-000014	1/4"	6,04	500
	1161-000034	3/4"	10,67	500
	1161-000038	3/8"	6,04	500
Mini-Kogelkraan				
messing verchroomd				
binnen x buitendraad PN 15				
	1161-100012	1/2"	9,85	500
	1161-100014	1/4"	7,62	500
	1161-100034	3/4"	11,88	500
	1161-100038	3/8"	6,04	500



Groep 5: Kogelkranen, tapkranen en schuifafsluiters

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep	
	Kogeltapkraan met slangwartel				
	1320-000012	1/2"	12,62	500	
	1320-000034	3/4"	18,06	500	
	1320-000100	1"	27,83	500	
	Messing Schuifafsluiter 2 x binnendraad PN 16				
	1570-000012	1/2"	15,80	500	
	1570-000014	1/4"	13,14	500	
	1570-000034	3/4"	21,14	500	
	1570-000038	3/8"	15,35	500	
	1570-000100	1"	26,15	500	
	1570-000112	1 1/2"	47,37	500	
	1570-000114	1 1/4"	35,70	500	
	1570-000200	2"	73,56	500	
	1570-000212	2 1/2"	117,27	500	
	1570-000300	3"	146,74	500	
	1570-000400	4"	212,30	500	
		Tapkraan met Slangwartel handelsmodel			
		1160-608010	1/2"	22,06	500
1160-608011		3/4"	22,75	500	
1162-608015		met beluchter 1/2"	43,48	500	
	Tapkraan met Slangwartel en losse sleutel				
	1162-260804	1/2"	49,80	500	
	Wasmachinekraan met keerklep en beluchter				
	1571-00001N	1/2"	23,92	500	
	Gaskogelkraan messing met koppeling				
	6090-000012	1/2"	20,49	500	
	6090-000034	3/4"	27,65	500	
	6090-000100	1"	52,19	500	
	6090-012015	1/2" bi x 15 knel	34,01	500	
	6090-012022	3/4" bi x 22 knel	38,25	500	

Groep 5: Terugslagkleppen



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Gevelkom			
1571-00002N	15X1/2"	17,82	500

Messing Voetklep

met RVS filterkorf veerbelast,
binnendraad



2018-000034	3/4"	10,93	500
2018-000100	1"	15,03	500
2018-000112	1 1/2"	25,80	500
2018-000114	1 1/4"	18,55	500
2018-000200	2"	43,09	500
2018-000212	2 1/2"	69,13	500
2018-000300	3"	97,18	500
2018-000400	4"	155,32	500

Messing Terugslagklep

veerbelast 2 x binnendraad



2019-000012	1/2"	9,38	500
2019-000034	3/4"	14,14	500
2019-000112	1 1/2"	35,03	500
2019-000114	1 1/4"	21,60	500
2019-000200	2"	42,66	500
2019-000212	2 1/2"	108,78	500
2019-000300	3"	116,59	500
2019-000400	4"	186,40	500
2019-0100MV	1"	22,77	500
2019-1140MV	1 1/4"	28,40	500

MZ Afsluiter

2 x flens



1180-000110	4"	331,20	500
1180-000160	6"	363,91	500

Messing Voetklep

Pijpmodel

2018-100112	1 1/2"	37,78	500
2018-100114	1 1/4"	36,45	500
2018-100200	2"	55,04	500

Roma Terugslagklep

104 VEERBELAST



2021-000012	1/2"	17,50	500
2021-000034	3/4"	22,63	500
2021-000100	1"	23,09	500
2021-000112	1 1/2"	42,70	500
2021-000114	1 1/4"	41,14	500
2021-000200	2"	62,32	500



Groep 5: Mano-, vacuüm- en watermeters



Artikelnummer

Afmeting

Prijs

Kortingsgroep

Manometer Type 6001

zwart stalen kast 63 mm
 onderaansluiting 1/4" messing
 droge uitvoering

PN

2030-063003	-1+1,5	19,93	506
2030-063004	-1 +3	19,93	506
2030-063005	-1 +5	19,93	506
2030-063006	-1 +9	19,93	506
2030-063007	-1 +15	19,93	506
2030-063008	0 -0,6	17,69	506
2030-063009	0 -1	17,69	506
2030-063010	0 -1,6	17,69	506
2030-063011	0 -2,5	17,69	506
2030-063012	0 -4	17,69	506
2030-063013	0 -6	17,69	506
2030-063014	0 -10	17,69	506
2030-063015	0 -16	17,69	506
2030-063016	0 -25	17,69	506
2030-063017	0 -40	17,69	506

Manometer Type 6001

zwart stalen kast 100 mm
 onderaansluiting 1/2" messing
 droge uitvoering

PN

2030-100002	-1+0,6	38,18	506
2030-100003	-1+1,5	38,18	506
2030-100004	-1 +3	38,18	506
2030-100005	-1 +5	38,18	506
2030-100006	-1 +9	38,18	506
2030-100007	-1 +15	38,18	506
2030-100008	0-0,6	33,18	506
2030-100009	0 -1	33,18	506
2030-100010	0 -1,6	33,18	506
2030-100011	0 -2,5	33,18	506
2030-100012	0 -4	33,18	506
2030-100013	0 -6	33,18	506
2030-100014	0 -10	33,18	506
2030-100015	0 -16	33,18	506

Tevens 160 mm kast leverbaar

Groep 5: Mano-, vacuüm- en watermeters



Manometer Type 7011

RVS kast 63 mm
 onderaansluiting 1/4" messing
 droge uitvoering

Artikelnummer	Afmeting	Prijs	Kortingsgroep
	PN		
2040-063004	-1 +3	35,35	506
2040-063011	0 -2,5	35,35	506
2040-063012	0 -4	35,35	506
2040-063013	0 -6	35,35	506
2040-063014	0 -10	35,35	506
2040-063015	0 -16	35,35	506



Manometer Type 7011

RVS kast 100 mm
 onderaansluiting 1/2" messing
 droge uitvoering

Artikelnummer	Afmeting	Prijs	Kortingsgroep
	PN		
2040-100003	-1 +1,5	108,50	506
2040-100010	0 -1,6	84,90	506
2040-100011	0 -2,5	84,90	506
2040-100012	0 -4	84,90	506
2040-100013	0 -6	84,90	506
2040-100014	0 -10	84,90	506
2040-100015	0 -16	84,90	506



Manometer Type 7211

RVS kast 63 mm
 onderaansluiting 1/4" messing
 glycerine gevuld

Artikelnummer	Afmeting	Prijs	Kortingsgroep
	PN		
2050-063001	-1 +0	48,06	506
2050-063002	-1 +0,6	48,06	506
2050-063003	-1 +1,5	48,06	506
2050-063004	-1 +3	48,06	506
2050-063005	-1 +5	48,06	506
2050-063006	-1 +9	48,06	506
2050-063007	-1 +15	48,06	506
2050-063008	0 -0,6	44,11	506
2050-063009	0 -1	44,11	506
2050-063010	0 -1,6	44,11	506
2050-063011	0 -2,5	44,11	506
2050-063012	0 -4	44,11	506
2050-063013	0 -6	44,11	506
2050-063014	0 -10	44,11	506
2050-063015	0 -16	44,11	506
2050-063016	0 -25	44,11	506
2050-063017	0 -40	44,11	506
2050-063018	0 -60	45,25	506





Groep 5: Mano-, vacuüm- en watermeters

Artikelnummer	Afmeting	Prijs	Kortingsgroep
Manometer Type 7211			
RVS kast 100 mm			
onder- of achter aansluiting 1/2" messing			
glycerine gevuld			
	PN		
2050-100003	-1 +1,5	143,39	506
2050-100006	-1 +9	143,39	506
2050-100007	-1 +15	143,39	506
2050-100011	0 -2,5	124,23	506
2050-100013	0 -6	124,23	506
2050-100014	0 -10	124,23	506
Op aanvraag leverbaar:			
<ul style="list-style-type: none"> • 160 mm kast • diverse meetbereiken • andere uitvoeringen • frontringen • messing verloopringen/-nippels 			
achter aansluiting			
Manometerkraan			
2065-000012	1/2"	89,39	506
Watermeter CE-keur			
eenstraal schoepenrad			
voor koud water			
korte inbouw lengte			
o.a. voor campings en recreatieparken			
6050-000034	1,5 M3 / H 3/4" droogloper	51,57	507
6050-000035	1,5 M3 / H 3/4" natloper	60,05	507
Watermeter KIWA			
natloper			
zeer nauwkeurig			
overige debieten op aanvraag			
6050-012034	3 M3/H QN1.5	81,65	507
6050-034100	5 M3/H QN2.5	86,41	507
6050-100114	7 M3/H QN3.5	134,96	507
6050-114112	12 M3/H QN 6	141,15	507
6050-112200	20 M3/H QN 10	269,91	507



Groep 5: Mano-, vacuüm- en watermeters






Artikelnummer	Afmeting	Prijs	Kortingsgroep
2-delige Messing Koppeling			
wartel x buitendraad			
t.b.v. watermeters			
6052-034012	3/4"X 1/2"	4,71	507
6052-100034	1"X 3/4"	7,06	507
6052-112114	1 1/2"X1 1/4"	23,28	507
6052-114100	1 1/4"X 1"	11,95	507
6052-200112	2"X1 1/2"	32,56	507
Terugslagklep met aftapgelegenheid			
6053-000012	pollustop 1/2"	10,55	507
6053-000034	pollustop 3/4"	12,42	507
Komplete watermeterput in diverse uitvoeringen op aanvraag.			
			
			



Groep 5: Grond afsluiters en toebehoren

Een keuze uit het afsluiterprogramma volgens DIN, geschikt voor gas en (riool) water. Alle afsluiters leverbaar in grijs gietijzer (GG-25) of nodulair gietijzer (GGG-50), eventueel geëmailleerd. Standaard epoxycoating 250 micron. Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen. PN 10 en PN 16. KIWA

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Mofafsluiter			
	Diam. DN		
0160-000050	50 40	230,91	502
0160-000063	63 50	260,07	502
0160-000075	75 65	305,04	502
0160-000090	90 80	320,83	502
0160-000110	110 100	384,03	502
0160-000125	125 125	544,46	502
0160-000160	160 150	667,20	502
0160-000200	200 200	1.122,92	502
0160-000250	250 250	1.787,69	502
0160-000315	315 300	2.434,22	502
0160-000400	400 400	5.313,23	502
Flensafsluiter			
lange bouw lengte DIN 3202 1-F5			
	Diam./DN		
0260-000040	50 40	262,41	502
0260-000050	63 50	262,41	502
0260-000065	75 65	262,41	502
0260-000080	90 80	391,80	502
0260-000100	110 100	469,09	502
0260-000125	125 125	736,87	502
0260-000150	160 150	851,90	502
0260-000200	200 200	1.373,10	502
0260-000250	250 250	1.921,56	502
0260-000300	315 300	2.618,26	502
Flensmof Afsluiter			
één zijde flens; andere zijde mof voor kunststof buizen			
	Diam./DN		
0262-000063	63 50	318,12	502
0262-000075	75 65	372,03	502
0262-000090	90 80	391,80	502
0262-000110	110 100	469,09	502
0262-000160	160 150	815,96	502
0262-000200	200 200	1.373,10	502
0262-000250	250 250	2.294,71	502
0262-000315	315 300	3.313,10	502



Groep 5: Grond afsluiters en toebehoren

Een keuze uit het afsluiterprogramma volgens DIN, geschikt voor gas en (riool) water. Alle afsluiters leverbaar in grijs gietijzer (GG-25) of nodulair gietijzer (GGG-50), eventueel geëmailleerd. Standaard epoxycoating 250 micron. Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen. PN 10 en PN 16. KIWA

5

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Dienstleidingafsluiter			
trekvaste verbinding voor PE buizen			
	Diam.		
0263-000032	32	117,87	502
0263-000040	40	140,04	502
0263-000050	50	230,41	502
0263-000063	63	253,46	502
Inbouwgarntuur			
t.b.v. afsluiters, 1meter gronddekking			
Serie 04			
	DN		
0161-040050	40/ 50	63,83	502
0161-065080	65/ 80	63,83	502
0161-000100	100	63,83	502
0161-125150	125/150	63,83	502
0161-000200	200	63,83	502
0161-000250	250	63,83	502
0161-000400	400	63,83	502
T-sleutel F27			
voor bediening inbouwgarntuur			
0166-000027		113,02	502
Handwiel			
t.b.v. AVK afsluiters serie 06			
	DN		
0162-000100	100	48,55	502
PURA			
betonnen boventegel			
mangat 195 x 195 mm			
0167-000001	500X 500X 60	38,12	502
PURA Ondertegel			
rond			
0168-000001	380	36,33	502

Groep 5: Grond afsluiters en toebehoren

Een keuze uit het afsluiterprogramma volgens DIN, geschikt voor gas en (riool) water. Alle afsluiters leverbaar in grijs gietijzer (GG-25) of nodulair gietijzer (GGG-50), eventueel geëmailleerd. Standaard epoxycoating 250 micron. Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen. PN 10 en PN 16. KIWA



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
Straatpot type PURA			
t.b.v. afsluiters, H=220 mm			
vierkant deksel 190 mm			
	Opschrift		
0169-000001	WATER	67,35	502
0169-000002	GAS	67,35	502
0169-000003	RIOOL	67,35	502
0169-000004	BLANCO	67,35	502
0169-000005	DRAIN	67,35	502
0169-000006	PEILBUIS	67,35	502
0169-000007	AFSLUITER	67,35	502
Straatpot type PUBRA			
t.b.v. ondergrondse brandkranen			
rechthoekig deksel. H=300			
	Opschrift		
0169-000008	BRANDKRAAN	129,30	502