

# Groep 7

PVC/PE GASPROGRAMMA HAWLE



# Groep 7: HDPE 80/100 buizen 'gas'


*Kleur: geel RAL 1021.  
Met gastec Qa keur.*



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>HDPE Buis SDR 17</b>			
rol 50 meter			
0900-000020	20x 2,3	2,27	301
0900-000025	25X 2,3	3,69	301
0900-000032	32X 2,3	4,95	301
0900-000040	40X 2,3	5,81	301
0900-000050	50X 2,9	8,48	301
0900-000063	63X 3,6	12,37	301
<b>HDPE Buis SDR 17</b>			
rol 100 meter			
0901-000020	20X 2,3	2,27	301
0901-000025	25X 2,3	3,00	301
0901-000032	32X 2,3	4,02	301
0901-000040	40X 2,3	5,81	301
0901-000050	50X 2,9	8,48	301
0901-000063	63X 3,6	12,37	301
<b>HDPE Buis SDR 11</b>			
rol 50 meter			
0902-000025	25X 3,0	3,88	301
0902-000032	32X 3,0	6,39	301
0902-000040	40X 3,7	9,34	301
0902-000050	50X 4,6	14,43	301
0902-000063	63X 5,8	21,14	301
<b>HDPE Buis SDR 11</b>			
rol 100 meter			
0903-000025	25X 3,0	3,88	301
0903-000032	32X 3,0	6,39	301
0903-000040	40X 3,7	9,34	301
0903-000050	50X 4,6	14,43	301
0903-000063	63X 5,8	21,14	301

# Groep 7: Slagvaste trekvaste fittingen

Voor PE dienstleidingbuizen



## Slv. Koppeling

trekvast PE

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
0926-000025	25	59,79	701
0926-000032	32	64,65	701
0926-000040	40	71,69	701


## Slv. Verloopkoppeling

trekvast PE

0927-032025	32X 25	63,63	701
0927-040032	40X 32	66,92	701

## Slv. Overgangskoppeling

PE x koper



0928-025015	25X 15	62,07	701
0928-025022	25X 22	60,08	701
0928-032022	32X 22	64,65	701
0928-032028	32X 28	64,65	701
0928-040028	40X 28	71,69	701
0928-040035	40X 35	73,34	701


## Slv. Overgangskoppeling

PE x bekleed staal \*\*

0928-025075	25X 3/4"	64,65	701
0928-025100	25X 1"	59,79	701
0928-032075	32X 3/4"	64,65	701
0928-032100	32X 1"	59,79	701
0928-032175	32X 1 1/4"	69,04	701
0928-040100	40X 1"	71,69	701
0928-040125	40X 1 1/4"	74,31	701

## Slv. Overgangskoppeling

PE x koper in PE-mantel



0929-025015	25X 15	69,04	701
0929-032015	32X 15	71,63	701
0929-032022	32X 22	73,34	701
0929-032028	32X 28	84,20	701
0929-040022	40X 22	84,20	701
0929-040028	40X 28	85,76	701
0929-040035	40X 35	88,35	701

## Slv. Overgangskoppeling


PE x blank staal

0930-032100	32X 1"	82,34	701
0930-040114	40X 1 1/4"	88,64	701




# Groep 7: Slagvaste trekvaste fittingen


Voor PE dienstleidingbuizen



Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Slv. Knie 90°</b>			
trekvast PE x PE *			
0931-025025	25X 25	62,07	701
0931-032032	32X 32	72,24	701
0931-040040	40X 40	84,03	701



<b>Slv. Knie 90° Trekvast</b>			
PE x bekleed staal **			
0932-025034	25X 3/4"	69,04	701
0932-032100	32X 1"	78,96	701
0932-040100	40X 1"	89,63	701
0932-040114	40X 1 1/4"	132,88	701



<b>Slv. Knie Trekvast</b>			
PE x koper trekvast			
0933-025022	25X 22	67,42	701
0933-032028	32X 28	75,87	701
0933-040035	40X 35	86,73	701

<b>Slv. T-Stuk 90°</b>			
PE x PE x PE *			
0934-025025	25X 25	88,15	701
0934-032032	32X 32	100,82	701
0934-040040	40X 40	108,80	701


\* Door het weglaten van de inzetbussen PE-zijde zijn de fittingen geschikt voor bekleed koper Ø 22 en Ø 28.

\*\* Staalbekleding 1,8 mm naar Giveg-voorschrift

## Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken






*Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.  
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.*

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Slv. PVC Buis</b>			
dienstleiding reeks P, L=4 meter			
0905-000025	25X 2,0	5,99	701
0905-000032	32X 2,0	7,76	701
0905-000040	40X 2,0	9,77	701
0905-000050	50X 2,0	12,77	701
<b>Slv. PVC Buis SDR 41</b>			
hoofdleiding reeks P, L=10 meter			
0908-000050	50X 2,0	12,77	701
0908-000063	63X 2,0	15,40	701
0908-000075	75X 2,0	18,65	701
0908-000090	90X 2,2	24,73	701
0908-000110	110X 2,7	36,07	701
0908-000125	125X 3,1	47,52	701
0908-000160	160X 3,9	75,47	701
0908-000200	200X 4,9	117,97	701
0908-000250	250X 6,1	aanvr.	701
0908-000315	315X 7,7	aanvr.	701
<b>Slv. PVC Buis</b>			
hoofdleiding reeks Q, L=10 meter			
0907-000110	110X 3,4	43,36	701
0907-000160	160X 4,9	91,25	701
0907-000200	200X 6,2	141,89	701
0907-000250	250X 7,7	aanvr.	701
0907-000315	315X 9,7	aanvr.	701



## Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken



*Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.  
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.*

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Slv. PVC Steekmof</b>			
0909-000040	40	28,90	701
0909-000050	50	25,24	701
0909-000063	63	21,53	701
0909-000075	75	29,53	701
0909-000090	90	32,68	701
0909-000110	110	45,12	701
0909-000125	125	65,82	701
0909-000160	160	79,24	701
0909-000200	200	133,30	701
			
<b>Slv. PVC Overschuifmof</b>			
0910-000040	40	28,90	701
0910-000050	50	25,24	701
0910-000063	63	22,06	701
0910-000075	75	30,27	701
0910-000090	90	33,03	701
0910-000110	110	45,12	701
0910-000125	125	65,82	701
0910-000160	160	79,24	701
0910-000200	200	133,30	701
			
<b>Slv. PVC Flex. steek/overschuifmof</b>			
0911-000250	250	aanvr.	701
0911-000315	315	aanvr.	701
			
<b>Slv. PVC Verloopsteekmof</b>			
0912-110063	110X 63	63,81	701
0912-110075	110X 75	64,88	701
0912-125110	125X 110	aanvr.	701
0912-160110	160X 110	101,28	701
0912-200160	200X 160	143,06	701
			
<b>Slv. PVC Inzetverloopstuk</b>			
0913-063050	63X 50	41,67	701
0913-075050	75X 50	43,78	701
0913-075063	75X 63	44,97	701
0913-090063	90X 63	47,42	701
0913-090075	90X 75	48,25	701
0913-110063	110X 63	59,53	701
0913-110075	110X 75	61,20	701
0913-110090	110X 90	68,47	701
0913-250200	250X 200	503,70	701
0913-315250	315X 250	746,79	701
			

## Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken



Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.  
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Slv. PVC Steekkap</b>			
0915-000063	63	35,25	701
0915-000075	75	43,56	701
0915-000090	90	53,80	701
0915-000110	110	43,92	701
0915-000125	125	92,09	701
0915-000160	160	80,75	701
0915-000200	200	145,12	701
0915-000250*	250	aanvr.	701
0915-000315*	315	aanvr.	701
* materiaal: PVC/CPE			
<b>Slv. PVC MMB T-Stuk</b>			
0916-000063	63	139,82	701
0916-000075	75	175,67	701
0916-000090	90	185,85	701
0916-000110	110	228,33	701
0916-000160	160	aanvr.	701
0916-000200*	200	aanvr.	701
* materiaal: PVC/CPE			
<b>Slv. PVC Verloop MMB T-Stuk</b>			
0917-110063	110X 63	210,59	701
0917-110075	110X 75	222,08	701
0917-160110	160X 110	525,88	701
0917-200110*	200X 110	1.090,80	701
0917-200160*	200X 160	1.222,51	701
* materiaal: PVC/CPE			
<b>Slv. PVC Bocht 11°</b>			
SDR 41			
0919-050011	50	aanvr.	701
0919-063011	63	25,94	701
0919-075011	75	34,82	701
0919-090011	90	35,79	701
0919-110011	110	57,49	701
0919-125011	125	59,05	701
0919-160011	160	112,46	701
0919-200011	200	258,82	701
0919-250011	250	aanvr.	701
0919-315011	315	aanvr.	701



## Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken

Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.  
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.




Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Slv. PVC Bocht 22°</b>			
SDR 41			
	0919-050022	50	aanvr. 701
	0919-063042	63	25,94 701
	0919-075022	75	34,82 701
	0919-090022	90	35,79 701
	0919-110022	110	57,49 701
	0919-125022	125	59,05 701
	0919-160022	160	112,46 701
	0919-200022	200	258,82 701
	0919-250022	250	aanvr. 701
	0919-315022	315	aanvr. 701
<b>Slv. PVC Bocht 30°</b>			
SDR 41			
	0919-050030	50	aanvr. 701
	0919-063030	63	25,94 701
	0919-075030	75	34,82 701
	0919-090030	90	35,79 701
	0919-110030	110	57,49 701
	0919-125030	125	59,05 701
	0919-160030	160	112,46 701
	0919-200030	200	276,60 701
	0919-250030	250	aanvr. 701
	0919-315030	315	aanvr. 701
<b>Slv. PVC Bocht 45°</b>			
SDR 41			
	0919-050045	50	24,33 701
	0919-063045	63	29,57 701
	0919-075045	75	39,80 701
	0919-090045	90	45,03 701
	0919-110045	110	62,21 701
	0919-125045	125	70,34 701
	0919-160045	160	141,06 701
	0919-200045	200	299,29 701
	0919-250045	250	aanvr. 701
	0919-315045	315	aanvr. 701



## Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken






Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.  
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Slv. PVC Bocht 90°</b>			
SDR 41			
0919-050090	50	aanvr.	701
0919-063090	63	30,57	701
0919-075090	75	43,56	701
0919-090090	90	49,58	701
0919-110090	110	70,73	701
0919-125090	125	90,92	701
0919-160090	160	156,95	701
0919-200090	200	330,81	701
0919-250090	250	aanvr.	701
0919-315090	315	aanvr.	701
N.B. Bochten Gastec Qa reeks P			
<b>Slagvaste Zadels</b>			
type GLW met Gastec Qa			
0925-000063	63X1 1/2"	60,69	701
0925-000075	75X1 1/2"	64,03	701
0925-000090	90X1 1/2"	64,03	701
0925-000110	110X1 1/2"	65,23	701
0925-000125	125X1 1/2"	85,69	701
0925-000160	160X1 1/2"	95,82	701
0925-000161	160X 2"	104,47	701
0925-000200	200X1 1/2"	125,35	701
0925-000201	200X 2"	151,66	701
0925-000250	250X1 1/2"	154,83	701
0925-000251	250X 2"	162,58	701
0925-000315	315X1 1/2"	184,66	701
0925-000316	315X 2"	181,87	701
<b>Verlengde Koppeling</b>			
type GLW			
in combinatie met gasaansluitstuk 50 mm			
0935-000050	50	31,65	701
<b>Draadplug</b>			
type GLW			
0936-000112	1 1/2"	22,04	701
0936-000200	2"	31,31	701
<b>Opzetstuk BG</b>			
type GLW			
0937-000112	1 1/2"	69,21	701
0937-000200	2"	79,50	701



## Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken

Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.  
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.

	Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
	<b>Gasafsluitplug</b> type GLW t.b.v. tijdelijke afsluiting			
	0938-000020	1 1/2	51,14	701
	<b>Hawle Sok</b>			
	3610-000020	20	14,39	704
	3610-000025	25	18,06	704
	3610-000032	32	22,59	704
	3610-000040	40	36,35	704
	3610-000050	50	47,88	704
	3610-000063	63	63,72	704
	<b>Hawle Verloopsok</b>			
	3611-025020	25X 20	16,31	704
	3611-032025	32X 25	22,20	704
	3611-040025	40X 25	44,89	704
	3611-040032	40X 32	50,08	704
	3611-050032	50X 32	70,60	704
	3611-050040	50X 40	74,36	704
	3611-063040	63X 40	88,28	704
	3611-063050	63X 50	89,98	704
	<b>Hawle Puntstuk</b> mof x buitendraad			
	3620-020012	20X 1/2"	10,20	704
	3620-025034	25X 3/4"	10,94	704
	3620-032100	32X 1"	14,27	704
	3620-032114	32X 1 1/4"	21,32	704
	3620-040114	40X 1 1/4"	21,32	704
	3620-040200	40X 2"	35,37	704
	3620-050112	50X 1 1/2"	34,24	704
	3620-063200	63X 2"	40,03	704
	<b>Hawle Schroefbus</b> mof x binnendraad			
	3630-020012	20X 1/2"	14,93	704
	3630-020034	20X 3/4"	14,93	704
	3630-025034	25X 3/4"	15,17	704
	3630-032100	32X 1"	16,85	704
	3630-040114	40X 1 1/4"	25,36	704
	3630-050112	50X 1 1/2"	37,44	704
	3630-050200	50X 2"	47,40	704
	3630-063200	63X 2"	50,92	704

# Groep 7: Hawle koppelingen PN 16

Voor PE buis voorzien van KIWA-keur/GASTEC QA-keur

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Hawle T-Stuk</b>			
mof x binnendraad x mof			
3640-020012	20X 1/2"X 20	31,11	704
3640-025034	25X 3/4"X 20	28,35	704
3640-032100	32X 1"X 32	32,77	704
3640-040114	40X 1 1/4"X 40	48,07	704
3640-050112	50X 1 1/2"X 50	66,73	704
3640-063112	63X 1 1/2"X 63	89,68	704
3640-063200	63X 2"X 63	89,68	704
<b>Hawle T-Stuk</b>			
3 x mof			
3635-000025	25X 25X 25	25,36	704
3635-000032	32X 32X 32	32,94	704
3635-000040	40X 40X 40	56,68	704
3635-000050	50X 50X 50	66,96	704
3635-000063	63X 63X 63	93,98	704
<b>Hawle Verloopsok</b>			
2 x mof			
3641-025015	25X 15 koper	18,84	704
3641-025022	25X 22 koper	21,21	704
3641-032015	32X 15 koper	24,67	704
3641-032022	32X 22 koper	28,94	704
3641-032028	32X 28 koper	30,64	704
3641-040028	40X 28 koper	50,38	704
3641-040035	40X 35 koper	55,21	704
3641-050042	50X 42 koper	65,85	704
<b>Hawle Knie 90°</b>			
2 x mof			
3650-000020	20	29,24	704
3650-000025	25	25,81	704
3650-000032	32	36,00	704
3650-000040	40	45,41	704
3650-000050	50	85,55	704
3650-000063	63	109,20	704
<b>Hawle Verloopknie 90°</b>			
2 x mof			
3650-032025	32X25	32,00	704
3650-040032	40X32	44,26	704



# Groep 7: Hawle koppelingen PN 16

Voor PE buis voorzien van KIWA-keur/GASTEC QA-keur

Artikelnummer	Afmeting	€	Kortingsgroep
<b>Hawle Knie 90°</b>			
mof x binnendraad			
	3651-020012	20X 1/2"	23,06 704
	3651-025034	25X 3/4"	21,32 704
	3651-032100	32X 1"	27,51 704
	3651-040114	40X 1 1/4"	33,61 704
	3651-050112	50X 1 1/2"	46,72 704
	3651-063200	63X 2"	69,38 704
<b>Hawle Demontagewig</b>			
	3600-000020	20	31,11 704
	3600-000025	25	27,86 704
	3600-000032	32	29,87 704
	3600-000040	40	32,30 704
	3600-000050	50	41,28 704
	3600-000063	63	55,29 704
<b>Hawle O-ring</b>			
	3602-000020	20	2,62 704
	3602-000025	25	2,37 704
	3602-000032	32	2,88 704
	3602-000040	40	4,82 704
	3602-000050	50	5,83 704
	3602-000063	63	7,58 704
<b>Hawle Steunbus SDR 17</b>			
	3603-006025	25	4,82 704
	3603-006032	32	5,22 704
	3603-006040	40	8,50 704
	3603-006050	50	11,03 704
	3603-006063	63	13,54 704
<b>Hawle Steunbus SDR 11</b>			
	3603-010020	20	4,60 704
	3603-010025	25	4,82 704
	3603-010032	32	5,22 704
	3603-010040	40	8,50 704
	3603-010050	50	11,03 704
	3603-010063	63	13,54 704

# Groep 7: Hawle koppelingen PN 16

Voor PE buis voorzien van KIWA-keur/GASTEC QA-keur

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension	€	Kortingsgroep Discount group Rabatt Gruppe
<b>Hawle Trekring</b>			
voor PE buis			
3605-000020	20	4,28	704
3605-000025	25	2,62	704
3605-000032	32	2,71	704
3605-000040	40	3,30	704
3605-000050	50	4,91	704
3605-000063	63	7,35	704
<b>Hawle Trekring</b>			
voor PVC buis			
3606-000020	20	8,33	704
3606-000025	25	5,89	704
3606-000032	32	6,71	704
3606-000040	40	7,81	704
3606-000050	50	9,01	704
3606-000063	63	10,86	704



